

## Steekringsleutel, 14x18 mm, 14x18 x 36 x 81 mm



Steekringsleutel, voor zeskantschroefkoppen of -moeren, voor momentsleutels uit de Click-Torque X-serie met 14x18 mm inbus.

- Vierkant inzetgereedschap 14x18 mm
- Voor momentsleutels uit de Click-Torque X-serie met 14x18 mm opname
- Toepassing: Zeskantschroefkoppen en -moeren
- Met stiftslot
- Het chroom-vanadium-stalen ontwerp maakt het insteekgereedschap geschikt voor hoge belastingen

Artikelnr.	WL90526
Model	7781
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05078704001

Products for the electronic industry



**GPSR-fabrikantgegevens**

WERA Werkzeuge GmbH  
 Korzter Strasse 21-25  
 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg  
 www.wera.de

Lengte	122 mm
Breedte	83 mm
Hoogte	22 mm
Lengte met verpakking	122 mm
Breedte met verpakking	83 mm
Hoogte met verpakking	22 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Productserie	7781
VDE	nee
Schroeftype	dubbele zeshoek
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	81 mm
Sleutelmaat	36 mm

**Autres versions**

Artikelnr.	Sleutelmaat
WL90512	13 mm
WL90513	14 mm
WL90514	15 mm
WL90515	16 mm
WL90516	17 mm
WL90517	18 mm
WL90518	19 mm
WL90519	21 mm
WL90520	22 mm
WL90521	24 mm
WL90522	27 mm
WL90523	30 mm

WL90524	32 mm
WL90525	34 mm
<b>WL90526</b>	<b>36 mm</b>
WL90527	41 mm

