Soldeerstation B-Iron Rework, met B.NANO en B.Tweezers, zonder draagbaar display



B.IRON REWORK station ideaal voor het solderen en nabewerken van de kleinste SMD's.

Biedt maximale precisie bij het nabewerken van SMD's.

Bij de levering inbegrepen:

• B.NANO Nano Tool heeft een penachtige clip voor gemakkelijker transport en een energiebesparende modus die kan worden geactiveerd door de dop erop te zetten.
• B.TWEEZERS Nano Pincet. Kan tot 60 SMD-bewerkingen per lading uitvoeren.
• Volledig compatibel met de C115 patronenreeks.
• Laadstation om het gereedschap automatisch op te laden wanneer het in de gereedschaphouder wordt geplaatst.
• HPTE0C9SA Zeer nauwkeurig pincet met ESD-epoxycoating voor het veilig vasthouden van kleine componenten.
• Let op: Draagbaar display is niet bij de levering inbegrepen.

Het gereedschap is ook voorzien van een snelwisselaar voor het veilig en eenvoudig wisselen van patronen, een puntreiniger met koperwol en een spatbeschermingsmembraan.

Station:
Ingangsspanning: 100 V - 240 V, 50/60 Hz
Vermogen: 40 W
Uitgang gereedschap: 12 V / 1000 mA
USB-uitgang: 5 V / 1000 mA

NANO GEREEDSCHAP
Piekvermogen: 15 W
Selecteerbare temperatuur: 100 tot 450 °C / 210 tot 840 °F
Nauwkeurigheid temperatuur: ± 3
Batterij: Li-Ion 7,4 V / 120 mAh
Oplaadtijd: 30 minuten
Gewicht: 35 g / 0.08 lb
ESD-veilig: Voldoet aan ANSI/ESD S20.20

NANO-PINCETTE
Piekvermogen: 15 W
Selecteerbare temperatuur: 100 tot 450 °C / 210 tot 840 °F
Nauwkeurigheid temperatuur: ± 3
Batterij: Li-Ion 7,4 V / 180 mAh
Oplaadtijd: 45 minuten
Gewicht: 57 g / 0.126 lb
ESD-veilig: Voldoet aan ANSI/ESD S20.20

CONSOLE
Schermgrootte: 8,6"
Connectiviteit: Bluetooth 5.0
Batterij: Li-Ion 3,7 V / 5000 mAh

Gewicht en afmetingen:
B.IRON batterijgevoed systeem
215 x 199 x 211 mm / 2,25 kg.
8,46 x 7,83 x 8,31 inch / 4,96 lb.

Verpakking
265 x 243 x 160 mm / 2,88 kg.
10,43 x 9,57 x 6,30 inch.

ESD Opmerking:

Alle onderdelen van B.IRON voldoen aan de CE-normen, maar het gereedschap zelf is niet geaard. Om te voldoen aan de ESD-voorschriften moet de gebruiker van het B.IRON gereedschap daarom op een ESD-conforme manier geaard zijn.

Artikelnr.	**WL92431**
Modellijn	B-IRON
Fabrikant	JBC
Fabrikant artikelnr.	BINP-5QB
GPSR-fabrikantgegevens	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lengte	215 mm
Breedte	211 mm
Hoogte	199 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	ja
Stroom	40 W
Spanning	100 – 240 V
Temperatuurbereik °C	100 – 450 °C
Temperatuurnauwkeurigheid °C	± 3 %
Station (type)	reparatiestation
ESD-compatibel	ja