

ESD-afzuigkit FAE1-2K1D voor soldeerdampen, voor 1 werkplek, 230 m³/h, 230 V



FAE is een zeer effectieve oplossing om de blootstelling aan soldeerdampen te verminderen. Het afzuigstelsel wordt geactiveerd zodra het apparaat van de standaard wordt getild en werkt alleen tijdens het soldeerproces. Deze automatische activering vermindert het stroomverbruik en verlengt de levensduur van het filter.

De flexibele arm levert een luchtstroom van 80 m³/u, waardoor de afzuiging op een werkbank wordt geoptimaliseerd en tegelijkertijd wordt voldaan aan de industriestandaarden en een betere luchtkwaliteit wordt gegarandeerd.

Inbegrepen in de leveringsomvang:

- FAE1100 filter (FAE1110 voorfilter + HEPA H13 + actief koolfilter): een drietraps systeem dat een gecertificeerde filterprestatie van 99,95% behaalt en voldoet aan de eisen van de EN 1822 norm.

- FAE010: Zuigslang die de FAE1 verbindt met de flexibele armen FAE022 of FAE072.
- FAE072: Flexibele arm die met een klem aan de werktafel kan worden bevestigd.
- P405: Maakt activering van het afzuigstelsel mogelijk zonder aansluiting op het JBC-station.

Technische gegevens:

- Type ventilator: Borstelloos
- Max. Luchtstroom: 230 m³/h (135 CFM)
- Max. Vacuümdruk: 6 kPa (0,87 psi) - 230 V
- Werkbereiken: 1 of 2
- Geluidsniveau: 55 dB op 1 m
- ESD-veilig: Voldoet aan ANSI/ESD S20.20
- Voorfilter: Normaal stoffilter M5 (EN 779)
- Compact filter: HEPA filter H13 (EN 1822) en actief koolfilter
- Aansluitingen: USB-B, pedaalaansluiting, stationsaansluitingen RJ12 (4x)
- Ingangsvermogen: 300 W. Zekering 2,5 A - 230 V

Gewicht en afmetingen

- Apparaat
380 x 340 x 475 mm / 13,90 kg.
14,96 x 13,39 x 18,70 in / 30,64 lb.
- Verpakking
620 x 460 x 715 mm / 20,42 kg.
24,41 x 18,11 x 28,15 in / 45,02 lb.

Artikelnr.	WL92440
Fabrikant	JBC
Fabrikant artikelnr.	FAE1-2K1D
GPSR-fabrikantgegevens	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lengte	380 mm
Breedte	340 mm
Hoogte	475 mm
Lengte met verpakking	620 mm
Breedte met verpakking	715 mm
Hoogte met verpakking	460 mm
Lengte met verpakking in inches	24,41 in
Breedte met verpakking in inches	28,15 in

Hoogte met verpakking in inches	18,11 in
Leveringsomvang	1x FAE1100 filter 1x FAE010 1x FAE072 1x P405
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Productserie	FAE
Volume (max.)	55 dBA
Stroom	300 W
Spanning	230 V
Vacuüm	6 kPa
Bijpassende accessoires	CDN, CDS, CDB, CDEB, CP, CS, CA, DI, DDE, DME, HDE, JNA, JTSE, NAE, P005, P405, FAE1100, FAE1110, FAE010, FAE022, FAE072, FAE090, FAE091, FAE092, FAE093, FAE030, FAE040, FAE050, FAE060
ESD-compatibel	ja