

ESD-sweatjack met ritssluiting, grijs, XS, Comfort-Fit



Het grijze ESD-sweatjack met rits van Safeguard biedt een functioneel unisex-ontwerp voor werkzaamheden in ESD-beschermde omgevingen. Met een hoger gewicht van 300 g/m² biedt dit model een verbeterd draagcomfort en een aangename stofkwaliteit. Het aandeel koolstofvezels is verhoogd van 4% naar 10%; bovendien zorgen langere mouwen voor een geoptimaliseerde pasvorm. De premiumkwaliteit komt ook tot uiting in een duurzame en bedrukbare uitvoering met manchetten en zoom. De Comfort-Fit en de moderne snit zorgen ervoor dat het model prettig om het lichaam valt, zonder stijf over te komen, en tegelijkertijd aangenaam warm houdt. Het is geschikt voor EPA en krimpt bij de eerste wasbeurt slechts met ongeveer 3–6 %. Tot de kenmerken behoren een opstaande kraag, lange mouwen, een hoogwaardige ritssluiting en een ESD-symbool op de linkerarm. De materiaalmix van 45 % polyester, 45 % katoen en 10 % koolstof ondersteunt de ESD-eigenschappen van het kledingstuk. Het sweatshirt is ESD-geschikt en gecertificeerd volgens IEC 61340-5-1; de oppervlakteweerstand (Rp) bedraagt aan beide zijden 10⁶ tot 10⁷ ohm.

- Premiumkwaliteit

- Mouwboorden en zoom
- krimpen bij de eerste wasbeurt slechts 3-6%
- Pasvorm: „Comfort-Fit“
- Geschikt voor EPA
- zeer duurzaam
- bedrukbaar
- moderne pasvorm, valt mooi om het lichaam en ziet er niet stijf uit
- houdt aangenaam warm
- unisex
- opstaande kraag
- lange mouwen
- ESD-symbool op de linkerarm
- premium ritssluiting
- koolstofvezels nauwelijks zichtbaar

Artikelnr.	WL92493
Model	SG-SJ-GR-300-L40
Modellijn	ESD SafeComfort
Fabrikant	SAFEGUARD
Fabrikant artikelnr.	SG-SJ-GR-300-L40-XS
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	grauw
Materiaal	45% polyester, 45% katoen, 10% koolstof
Incl. batterij	nee
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	(Rp): $10^6 - 10^7$ Ohm (beidseitig)
Maat	XS
Mouwlengte	langarmig
Halslijn	ritssluiting
Basisgewicht	300 g/m ²
ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1	ja
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Maat
WL92493	XS
WL92494	S
WL92495	M
WL92496	L
WL92497	XL
WL92498	XXL
WL92499	3XL
WL92500	4XL
WL92501	5XL