

## 867/4 Z TX 10 x 89 mm bit do wkrętaka Torx T10



As a reliable companion for professional assembly work, the 867/4 Z TORX® screwdriver bit, TX10, 89 mm from Wera impresses with its quality and functionality. The technical design with for internal TORX screws significantly increases the service life. The product has proven itself in industrial environments thanks to its consistent performance and safe handling.

- Do śrub imbusowych TORX
- Element wytrzymały na rozciąganie, do zastosowań indywidualnych
- 1/4" końcówka czworokątna
- Pasuje do AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools i in.
- Rozmiar końcówki TX 10

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Numer artykułu.            | WL19120  |
| Model                      | 867/4 Z TORX®  |
| Producent                  | WERA   |
| Numer artykułu producenta. | 05060186001  |
| Dane producenta GPSR       | WERA Werkzeuge GmbH<br>Korzter Strasse 21-25<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.wera.de |
| Długość                    | 89 mm  |
| Szerokość                  | 7 mm   |
| Wysokość                   | 6 mm   |
| Długość z opakowaniem      | 118 mm   |
| Szerokość z opakowaniem    | 35 mm  |
| Wysokość z opakowaniem     | 15 mm  |
| Zakres dostawy             | TX 10x89   |
| Jednostka sprzedaży        | 1 sztuka   |
| Jednostka treści           | 1 sztuka   |
| W zestawie bateria         | nie  |
| Długość bitowa             | 89 mm  |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| VDE                     | nie       |
| Typ śruby               | TX10      |
| Zgodny z ESD            | nie       |
| Wymiary opakowania      | po kolei. |
| Długość narzędzia       | 89 mm     |
| Średnica ostrza         | 3,5 mm    |
| Długość ostrza          | 89 mm     |
| Długość ostrza w calach | 4 in      |

## Inne wersje

| Numer artykułu. | Typ śruby   | Długość bitowa |
|-----------------|-------------|----------------|
| WL90881         | TX01        | 50 mm          |
| WL73464         | TX02        | 50 mm          |
| WL40010         | TX03        | 50 mm          |
| WL40009         | TX04        | 50 mm          |
| WL19423         | TX05        | 50 mm          |
| WL19603         | TX06        | 50 mm          |
| WL20461         | TX06        | 89 mm          |
| WL91137         | TX06        | 152 mm         |
| WL91108         | TX07        | 50 mm          |
| WL73445         | TX08        | 89 mm          |
| WL85563         | TX08        | 152 mm         |
| WL91130         | TX09        | 70 mm          |
| WL73465         | TX09        | 89 mm          |
| WL89866         | TX09        | 152 mm         |
| WL19684         | TX10        | 50 mm          |
| WL28351         | TX10        | 70 mm          |
| <b>WL19120</b>  | <b>TX10</b> | <b>89 mm</b>   |
| WL89841         | TX15        | 50 mm          |
| WL89835         | TX15        | 70 mm          |
| WL73446         | TX15        | 89 mm          |
| WL89867         | TX15        | 152 mm         |
| WL89842         | TX20        | 50 mm          |

|         |      |        |
|---------|------|--------|
| WL89836 | TX20 | 70 mm  |
| WL73447 | TX20 | 89 mm  |
| WL28342 | TX20 | 152 mm |
| WL89843 | TX25 | 50 mm  |
| WL89837 | TX25 | 70 mm  |
| WL73466 | TX25 | 89 mm  |
| WL89868 | TX25 | 152 mm |
| WL89844 | TX27 | 50 mm  |
| WL89838 | TX27 | 70 mm  |
| WL89865 | TX27 | 89 mm  |
| WL89869 | TX27 | 152 mm |
| WL89845 | TX30 | 50 mm  |
| WL89839 | TX30 | 70 mm  |
| WL73467 | TX30 | 89 mm  |
| WL28345 | TX30 | 152 mm |
| WL89846 | TX40 | 50 mm  |
| WL89840 | TX40 | 70 mm  |
| WL73468 | TX40 | 89 mm  |
| WL28346 | TX40 | 152 mm |
| WL19683 | TX80 | 50 mm  |