

Automatyczne szczypce do zdejmowania izolacji MultiStrip 10



The MultiStrip 10, automatic wire stripper, 0.03 - 10.0 mm², 195 mm from KNIPEX impresses with its precise workmanship and high functionality. Developed for professional applications, this tool enables effortless and clean stripping of a wide variety of conductors and strands. Fully automatic adaptation to all solid, stranded and fine-stranded conductors with standard insulation in the entire capacitance range from 0.03 to 10.0 mm² No manual fine adjustment necessary No damage to the conductors The steel clamping jaws hold the cable securely without slipping, Without damaging the remaining insulation With recessed wire cutter for Cu and Al conductors stranded up to 10 mm² and solid up to 6 mm² Particularly smooth-running mechanism and very low weight Replaceable blade block and length stop Handle with soft plastic zone for a secure grip The robust design and ergonomic shape ensure comfortable handling and a long service life. An indispensable tool for electricians, technicians and anyone who wants to carry out precise and efficient work in the field of cable processing.

- Zdejmowanie izolacji bez ustawiania dla przekrojów od 0,03 do 10,0 mm²
- Uniwersalna geometria noża – solidność i trwałość
- Optymalnie skonstruowany uchwyt, doskonale ułatwiający trzymanie
- Obcinak drutu położony w zagłębieniu

- W pełni automatyczne dopasowanie do wszystkich przewodów jedno-, wielo- i cienkożyłowych ze standardową izolacją dla przekrojów poprzecznych o zakresie 0,03 do 10,0 mm²
- Brak konieczności dokładnego ustawiania ręcznego
- Brak uszkodzeń przewodu
- Stalowe szczęki zaciskowe pewnie utrzymują kabel na miejscu, zapobiegając ześlizgnięciu się go i nie uszkodzając przy tym pozostałej izolacji
- Z wpuszczanym obcinakiem do cięcia drutu w przewodach miedzianych i aluminiowych, wielożyłowych do 10 mm² i jednożyłowych do 6 mm²
- Szczególnie płynnie pracująca mechanika i bardzo niska waga
- Wymienny blok noża i ogranicznik długości
- Uchwyt ze strefą z miękkiego tworzywa sztucznego, zapewniającą pewne trzymanie
- Obudowa: Tworzywo sztuczne, wzmacniane włóknem szklanym
- Nóż: Specjalna stal narzędziowa, hartowana olejowo

Numer artykułu.	WL27245
Model	12 42 195
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	12 42 195
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	190 mm
Szerokość	112 mm
Wysokość	18 mm
Długość z opakowaniem	196 mm
Szerokość z opakowaniem	121 mm
Wysokość z opakowaniem	28 mm
Objętość z opakowaniem	0,616 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
W zestawie bateria	nie
Seria produktów	MultiStrip 10
Zgodny z RoHS	nie
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie

AWG	32 - 7
Wartość odbarczenia w mm ²	0,03 – 10 mm ²
Rodzaj szczypiec	automatyczny ściągacz izolacji