

## Lampa ESD z lupą TEVISIO - RLLQ 48/2 AR, 3,5 dioptrii

---



As the No. 1 in mobility and vision quality, Waldmann's TEVISIO ESD LED magnifier lamp is irreplaceable where the highest demands are placed on vision. Now Waldmann brings a new generation of the best magnifier luminaire for the electronics industry. What remains is the innovative rod technology and the perfect lighting concept of the Tevisio magnifier luminaire from Waldmann. Brand new are the higher color rendering value and the more homogeneous light distribution. Particularly noteworthy is the tool-free removal of the lens for cleaning, replacement or exchange. The optional new 6 dpt. plastic lens allows a higher magnification factor at any time if desired. It also impresses with very high color rendering values, absolutely homogeneous light distribution, optimum support for evaluating and verifying color and surface qualities, and with a perfectly clouded aperture that prevents disturbing reflections.

- Urządzenie sterujące: Statecznik elektroniczny wtykowy
- Parametry przyłącza: 100-240 V, 50/60 Hz
- Technologia: możliwość kilkustopniowego przełączania, płynne ściemnianie
- Obsługa: Przycisk wielofunkcyjny

- Obudowa lampy: Tworzywo sztuczne, wersja ESD
- Abażur: Osłona, matowa, poliamid (PA)
- Korpus lampy: Profil aluminiowy, lakierowanie ESD
- Odciążenie stawów: Sprężyna
- Przewód zasilający: ok. 3,6 m; wtyk sieciowy BS 1363, CEE 7/XVI, NEMA 1-15P
- Mocowanie: Przykręcany kołnierz, cokół
- Soczewka: Średnica 160 mm, 3,5 dioptrii, szkło
- bez soczewki dodatkowej
- Cecha szczególna: Wersja ESD, możliwość regulacji oświetlenia przy użyciu przełącznika trójstopniowego
- Em: 4986 lx, Emax: 7503 lx, Emin: 1788 lx (odległość podczas pomiaru: 15 cm)

|                                              |                                                                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu.                              | WL28306                                                                                                |
| Model                                        | RLLQ 48/2 AR                                                                                           |
| Producent                                    | WALDMANN                                                                                               |
| Numer artykułu producenta.                   | 113986000-00766281                                                                                     |
| Dane producenta GPSR                         | WALDMANN Lichttechnik<br>Peter-Henlein-Straße 5<br>DE-78056 Villingen-Schwenningen<br>www.waldmann.com |
| Długość                                      | 760 mm                                                                                                 |
| Szerokość                                    | 390 mm                                                                                                 |
| Głębokość                                    | 190 mm                                                                                                 |
| Jednostka sprzedaży                          | 1 sztuka                                                                                               |
| Jednostka treści                             | 1 sztuka                                                                                               |
| W zestawie bateria                           | nie                                                                                                    |
| Źródło światła                               | LED                                                                                                    |
| Klasa efektywności energetycznej (od A do G) | D                                                                                                      |
| Dioptrie                                     | 3,5 dpt                                                                                                |
| Typ lampy lub szkła powiększającego          | Lampa powiększająca                                                                                    |
| Strumień świetlny                            | 750 lm                                                                                                 |
| Wartości połączenia                          | 100-240 V, 50/60 Hz                                                                                    |
| Możliwość ściemniania                        | tak                                                                                                    |
| Temperatura barwowa                          | 4000 °K                                                                                                |
| Moc                                          | 16 W                                                                                                   |
| Powiększenie                                 | 3,5 dioptrii                                                                                           |
| Zapięcie                                     | Stopka, Montaż stołowy                                                                                 |

|               |        |
|---------------|--------|
| Kolor obudowy | czarny |
| Klasa ochrony | 2      |
| Klasa ochrony | 20 IP  |
| Zgodny z ESD  | tak    |