Szczypce płaskie okrągłe z ostrzem (szczypce radiowe), chromowane VDE 160 mm



Szczypce płasko-okrągłe z ostrzem Odpowiednie do drobnych prac związanych z chwytaniem i cięciem. Płasko-okrągłe, długie, spiczaste szczęki. Ząbkowane powierzchnie chwytne. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. - Kształt: 0 - wartość cięcia średnio twardy drut (średnica): Ø 2,5mm - Wartości cięcia drut twardy (średnica): Ø 1,6mm - grubość szczęki (w miejscu łączenia) (T1): 9,0mm - szerokość końcówki (E): 3,0mm - grubość końcówki (D1): 2,5mm - długość szczęki (L3): 50,0mm - szerokość główki (W3): 16,5mm

- Nadaje się do precyzyjnego chwytania i cięcia
- Płasko-okrągłe, długie, spiczaste szczęki
- Powierzchnie chwytne ząbkowane
- Z ostrzami do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu
- Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC

Numer artykułu.	**WL33537**
Model	25 06 160
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	25 06 160
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de

Długość	170 mm
Szerokość	55 mm
Wysokość	26 mm
Długość z opakowaniem	178 mm
Szerokość z opakowaniem	61 mm
Wysokość z opakowaniem	31 mm
Objętość z opakowaniem	0,315 dm^3
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Standardy	DIN EN 60900, DIN ISO 5745 | IEC 60900
Zgodny z RoHS	nie
Szerokość końcówki	3 mm
Grubość końcówki	2,5 mm
Powierzchnia	chromowany
VDE	tak
Aspekt	Krawędź tnąca z fasetą
Szerokość główki	16,5 mm
Szczypce	chromowany
Grubość szczęki	9 mm
Zgodny z ESD	nie
Mocowanie zabezpieczające przed upadkiem	nein
Kształt szczęki	płasko-okrągły
Długość narzędzia	160 mm
Opis Głowa	chromowany
Uchwyt (wyrażenie)	izolowane tuleje wielokomponentowe, sprawdzone przez VDE
Długość szczęk	50 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (twardego)	1,6 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (średnia)	2,5 mm
Rodzaj szczypiec	Szczypce płaskie okrągłe

Inne wersje

Numer artykułu.	Mocowanie zabezpieczające przed upadkiem

WL61403	ja
WL33537	**nein**