

Sandał ESD ARIZONA ESD Birko-Flor 89418, biały, wąski, 44



Dzięki wysokiemu komfortowi noszenia i anatomicznie ukształtowanej oryginalnej wkładce korkowo-lateksowej sandały z dwoma paskami Arizona marki BIRKENSTOCK nadają się do codziennego użytku w pracy. Dzięki dodatkowemu wyposażeniu ESD chroniącemu przed spontanicznymi wyładowaniami elektrostatycznymi, model ten idealnie nadaje się do użytku w strefach ESD. Połączenie wkładki ze specjalnie opracowaną podeszwą gwarantuje trwale łagodne wyładowania i chroni wrażliwe elementy. Wszystkie modele BIRKENSTOCK ESD są testowane zgodnie ze specyfikacjami normy DIN EN 61340 i spełniają wymagania w zakresie ESD od $1,0 \times 10^5$ do $3,5 \times 10^7$ Ohm.

Podeszwa wewnętrzna: skórzana wkładka

Przyjazna dla skóry, elastyczna skórzana wkładka delikatnie przylega do stopy i dopasowuje się do jej konturów. Otwarta, a tym samym wyjątkowo oddychająca powierzchnia zapewnia przyjemny klimat dla stóp nawet podczas intensywnej aktywności fizycznej.

- Anatomicznie ukształtowana korkowo-lateksowa wkładka o konstrukcji ESD
- Materiał cholewki: Birko-Flor®

- Szczegóły: indywidualnie regulowane metalowe klamry
- Wkładka: zamsz
- Podeszwa: amortyzująca podeszwa zewnętrzna EVA w konstrukcji ESD
- Ochrona ESD przetestowana zgodnie z normą EN 61340

Numer artykułu.	WL34859
Model	89418
Producent	BIRKENSTOCK
Numer artykułu producenta.	89418-44
Dane producenta GPSR	BIRKENSTOCK Global Sales GmbH Burg Ockenfels DE-53545 Linz a. Rhein www.birkenstock.com
Długość z opakowaniem	350 mm
Szerokość z opakowaniem	250 mm
Wysokość z opakowaniem	150 mm
Jednostka sprzedaży	1 para
Jednostka treści	1 para
Kolor	biały
W zestawie bateria	nie
Czapka ochronna	nie
Rodzaj butów	Sandały
Szerokość buta	szczupły
Materiał (buty)	Welur
Pasować	szczupły
Rozmiar buta UE	44
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar buta UE
WL34007	35
WL34008	36
WL30372	37
WL30373	38
WL34009	39

Products for the electronic industry



WL34010	40
WL34011	41
WL68886	42
WL68887	43
WL34859	44
WL34860	45
WL68890	46
WL68891	47
WL68892	48