

## Zestaw pistoletów rozlutowniczych do TMT-2000S



The DS-KIT-3 desoldering gun set from THERMALTRONICS is specially designed for precise and fast desoldering in electronics production. The desoldering gun generates a strong vacuum from standard compressed air, which reliably extracts solder from vias - ideal for demanding applications on printed circuit boards and electronic components.

Thanks to its high thermal performance, the energy is used optimally so that even temperature-sensitive components can be processed efficiently. Maintenance is particularly easy: the quick-change filter wool and solder chamber ensure that the gun remains ready for use at all times and cleaning work is kept to a minimum.

Scope of delivery and equipment:

- air hose for desoldering gun DS-AH-1
- filter wool (6 pairs) and solder chambers (15 pcs.) DS-CP-1
- DS-GUN-3 desoldering gun

Products for the electronic industry



- Cable for desoldering gun handpiece DS-HPC-1
- Cleaning tool set DS-TCT-1
- Protective cloth for tip removal RMP-1
- Support for desoldering gun SHH-3

The set is compatible with all DT series desoldering tips and is suitable for the THERMALTRONICS TMT-2000PS and MFR-1100PS soldering stations. With a compact weight of 1.7 kg, the gun is easy to handle and ergonomically designed for daily use in the workshop or production environment.

This desoldering gun set combines precision, fast desoldering power and easy maintenance, making it an indispensable tool for professional electronics engineers and service technicians.

- Pistolet rozlutowniczy, korzystając ze standardowego sprężonego powietrza, wytwarza duże podciśnienie, dzięki czemu szybko i skutecznie odsysa lut z przelotek. Dzięki szybkiej wymianie wełny filtracyjnej i komory lutowniczej czyszczenie i konserwacja są bardzo proste
- Spore wykorzystanie termiczne i wydajność
- Łatwa i prosta konserwacja
- Do: TMT-2000PS, MFR-1100PS

<b>Numer artykułu.</b>	<b>WL37501</b>
Model	DS-KIT-3
Producent	THERMALTRONICS
Numer artykułu producenta.	DS-KIT-3
Dane producenta GPSR	Thermaltronics Castle Peak Road. 489491 HKG-999077 Sham Shui Po www.thermaltronics.com
Długość z opakowaniem	240 mm
Szerokość z opakowaniem	190 mm
Wysokość z opakowaniem	180 mm
Długość z opakowaniem w calach	9,4 in
Szerokość z opakowaniem w calach	7,5 in
Wysokość z opakowaniem w calach	7,1 in
Zakres dostawy	Wąż pneumatyczny do pistoletu rozlutowniczego DS-AH-1 Wełna filtracyjna (6 par) i komora lutownicza (15 sztuk) DS-CP-1 Pistolet rozlutowniczy DS-GUN-3 Kabel do elementu ręcznego do pistoletów

	rozlutowniczych DS-HPC-1 Zestaw narzędzi czyszczących DS-TCT-1 Ściereczka ochronna do wyjmowania grotów RMP-1 Uchwyt do pistoletu rozlutowniczego SHH-3
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Rękojeść (typ)	Pistolet lutowniczy
Wskazówki dotyczące dopasowania	Groty rozlutownicze serii DT
Zgodny z ESD	nie