

Grot lutowniczy stożkowy 0,20 mm (0,008”), Micro Fine



- nadaje się do urządzeń ręcznych Thermaltronics SHP-SM (stacja TMT-2000S) i Metcal MFR-H6-SSC (MFR-1160, MFR-1161 oraz stacja SP200)
- Zgodność z ROHS / brak zawartości ołowiu
- Seria grotów lutowniczych S
- produkt przeznaczony do jednostek zasilających TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200 (SSC Tips)

numer pozycji	WL38193
Model	S60C002
Producent	THERMALTRONICS
Numer artykułu producenta	S60C002
Długość z opakowaniem	174 mm
Szerokość z opakowaniem	35 mm
Wysokość z opakowaniem	12 mm
Wysokość z opakowaniem w calach	6,9 in
Szerokość z opakowaniem w calach	1,4 in
Wysokość z opakowaniem w calach	0,5 in
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
Seria produktów	Seria grotów lutowniczych S, 325°C - 358°C
Zakres temperatur °C	325 – 358 °C
Końcówka do lutowania lub desolutowania	końcówka lutownicza
Długość ostrza	13 mm
Długość ostrza	0,51 in
Szerokość ostrza	0,2 mm
Szerokość ostrza	0,01 in
Kształt spiczasty	stożkowy, Precyzycja mikro

Ustawienie ostrza

prosty

odpowiednia jednostka sterująca

TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200

odpowiedni chwyt

SHP-SM

