

Płaszcz roboczy ESD Pro Line, 146 g/m², ciemnoniebieski, 4XL



Płaszcz roboczy ESD Pro Line w kolorze ciemnoniebieskim od SafeGuard to najlepszy produkt, który wyznacza najwyższe standardy pod względem jakości i funkcjonalności. Długość odzieży 3/4 zapewnia optymalną ochronę, a przewodząca przędza w siatce 4x4 mm gwarantuje typową rezystancję punkt-punkt na poziomie $R_{p-p} = 10^5 - 10^7$ Ohm. Te szczegóły techniczne sprawiają, że fartuch ESD jest niezbędnym towarzyszem dla każdego, kto pracuje przy produkcji elektroniki.

Wersja unisex fartucha ESD gwarantuje idealne dopasowanie zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Praktyczne detale, takie jak 2 boczne kieszenie, zatrzaski na rękawach i rząd guzików z materiałową osłoną, świadczą o przemyślanym projekcie. Kołnierz klapowy i ukryte zapinanie na guziki również nadają płaszczeni ESD profesjonalny wygląd.

Wykonany z 63% PES, 33% bawełny i 4% karbonizowanej przędzy, płaszcz roboczy jest nie tylko niezwykle wygodny w noszeniu, ale także spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa ESD. Z logo ESD na kieszeni na piersi i certyfikatem ESD, ten fartuch ESD jest idealnym wyborem dla każdego, kto ceni najwyższą jakość i bezpieczeństwo.

Kup płaszcz roboczy ESD Pro Line od SafeGuard już teraz i daj przykład profesjonalnej

odzieży roboczej w branży elektronicznej. Chroń siebie i swoją pracę dzięki temu pierwszorzędnemu produktowi - przekonującemu i bezpiecznemu pod każdym względem.

- 3/4 długości odzieży
- Przędza przewodząca siatka 4x4 mm
- Typowa rezystancja punkt-punkt $R_{p-p} = 10^5 - 10^7 \text{ Ohm}$
- Wersja unisex
- można pracować w temperaturze do 40°C

Numer artykułu.	WL41040
Model	SG-AM-DB-146-L-Pro Line
Linia modelowa	Pro Line
Producent	SAFEGUARD
Numer artykułu producenta.	SG-AM-DB-146-L-PRO LINE-4XL
Dane producenta GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Długość z opakowaniem	360 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Wysokość z opakowaniem	20 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Kolor	niebieski
W zestawie bateria	nie
Seria produktów	Safeguard Pro Line
Płeć	unisex
Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp)	$10^5 \text{ Ohm} - 10^7 \text{ Ohm}$
Kolor podstawowy (ubranie)	ciemnoniebieski
Rozmiar	4XL
Długość rękawa	długi rękaw
Cechy (odzież)	2 boczne kieszenie, Zatraski na rękawach, Logo ESD na kieszeni na piersi, Guziki pokrytych tkaniną, Kołnierz klapowy, zakryta taśma guzikowa
Skład materiału	63% PES, 33% bawełna, 4% nici z dodatkiem włókna węglowego
Rodzaj zamknięcia	Listwa przycisków guzikowych
Gramatura	146 g/m ²
Certyfikacja ESD zgodnie z normą IEC 61340-5-1	tak

Zgodny z ESD

tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar
WL41033	XS
WL41034	S
WL41035	M
WL41036	L
WL41037	XL
WL41038	XXL
WL41039	3XL
WL41040	4XL
WL41041	5XL