

Lampa z lupą TEVISIO - RLLQ 48/2 R, 3,5 dioptrii, bez soczewki dodatkowej



As the No. 1 in mobility and visual quality, the TEVISIO magnifier luminaire from Waldmann is irreplaceable where the highest demands are placed on vision. Now Waldmann is bringing a new generation of the best magnifier luminaire for the electronics industry. What remains is the innovative boom technology and the perfect lighting concept of the Tevisio magnifier luminaire from Waldmann. Brand new are the higher colour rendering value and the more homogeneous light distribution. Particularly noteworthy is the tool-free removal of the lens for cleaning, replacement or exchange. The optional new 6 dpt. plastic lens allows for a higher magnification factor at any time, if desired. It also convinces with very high colour rendering values, absolutely homogeneous light distribution, optimal support for the evaluation and verification of colour and surface qualities as well as with a perfectly clouded aperture that prevents disturbing reflections.

- Urządzenie sterujące: Statecznik elektroniczny wtykowy
- Parametry przyłącza: 100-240 V, 50/60 Hz

- Technologia: możliwość kilkustopniowego przełączania, płynne ściemnianie
- Obsługa: Przycisk wielofunkcyjny
- Obudowa lampy: Tworzywo sztuczne, element nie poddany obróbce, czarny
- Abażur: Osłona, matowa, poliamid (PA)
- Odciążenie stawów: Sprężyna
- Przewód zasilający: ok. 3,6 m; wtyk sieciowy BS 1363, CEE 7/XVI, NEMA 1-15P
- Mocowanie: Przykręcany kołnierz, cokół
- Soczewka: Średnica 160 mm, szkło, 3,5 dioptrii
- bez soczewki dodatkowej
- Cecha szczególna: Możliwość regulacji oświetlenia przy użyciu przełącznika trójstopniowego
- Em: 4703 lx, Emax: 7105 lx, Emin: 1611 lx (odległość podczas pomiaru: 15 cm)

Numer artykułu.	WL41612
Model	RLLQ 48/2 R
Producent	WALDMANN
Numer artykułu producenta.	113713000-00800659
Dane producenta GPSR	WALDMANN Lichttechnik Peter-Henlein-Straße 5 DE-78056 Villingen-Schwenningen www.waldmann.com
Długość	865 mm
Szerokość	420 mm
Głębokość	102 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Źródło światła	LED
Klasa efektywności energetycznej (od A do G)	D
Dioptrie	3,5 dpt
Typ lampy lub szkła powiększającego	Lampa powiększająca
Strumień świetlny	750 lm
Wartości połączenia	100-240 V, 50/60 Hz
Możliwość ściemniania	tak
Temperatura barwowa	4000 °K
Moc	14 W
Powiększenie	3,5 dioptrii
Zapięcie	Stopka, Montaż stołowy

Kolor obudowy	Profil aluminiowy, anodowany, kolor aluminium (materiał anodowany bez użycia barwnika)
Klasa ochrony	2
Klasa ochrony	20 IP
Zgodny z ESD	nie