

Płaszcz roboczy ESD Pro Line PLUS, długi rękaw, unisex, 185 g/m², biały, 3XS



Odkryj fartuch roboczy SafeGuard ESD Pro Line PLUS - idealne połączenie funkcjonalności i stylu. Dzięki konstrukcji unisex i długości 3/4 ten fartuch ESD oferuje uniwersalne dopasowanie i maksymalny komfort. Przewodząca przędza z siatką 3,5 x 3,5 mm zapewnia typową rezystancję punkt-punkt $R_{p-p} = 10^6 - 10^7 \text{ Ohm}$, gwarantując niezawodną ochronę ESD.

Praktyczne detale, takie jak 2 kieszenie boczne, zatrzaski na rękawach, logo ESD na kieszeni na piersi i rząd guzików z materiałową osłoną, nadają tej kurtce ESD profesjonalny charakter. Kołnierz klapowy i ukryta plisa guzikowa zapewniają elegancki wygląd, a długie rękawy wykonane w 63% z PES, 33% z bawełny i 4% z przędzy karbonizowanej zapewniają maksymalny komfort.

Dzięki certyfikacji ESD i konstrukcji zgodnej z ESD, płaszcz roboczy SafeGuard ESD Pro Line PLUS jest idealnym wyborem dla każdego, kto pracuje przy produkcji elektroniki. Przekonaj się o jakości i funkcjonalności tego płaszcza ESD i zdobądź niezawodnego

towarzysza codziennej pracy już teraz.

- Wersja unisex
- 3/4 gotowej długości
- Przędza przewodząca: siatka 3,5 x 3,5 mm
- Typowa rezystancja punkt-punkt $R_{p-p} = 10^6 - 10^7 \text{ Ohm}$
- Można pracować w temperaturze do 40°C

Numer artykułu.	WL42397
Model	SG-AM-WE-185-L-Pro Line Plus
Linia modelowa	Pro Line Plus
Producent	SAFEGUARD
Numer artykułu producenta.	SG-AM-WE-185-L-PRO LINE PLUS-3XS
Dane producenta GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Długość z opakowaniem	360 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Wysokość z opakowaniem	20 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Informacje o kolorze producenta	biały
Kolor	biały
Seria produktów	Safeguard Pro Line Plus
Płeć	unisex
Typowa rezystancja powierzchniowa (R_{pp})	$10^5 \text{ Ohm} - 10^7 \text{ Ohm}$
Kolor podstawowy (ubranie)	biały
Rozmiar	3XS
Długość rękawa	długi rękaw
Cechy (odzież)	2 boczne kieszenie, Zatraski na rękawach, Logo ESD na kieszeni na piersi, Guziki pokrytych tkaniną, Kołnierz klapowy, zakryta taśma guzikowa
Skład materiału	63% PES, 33% bawełna, 4% nici z dodatkiem włókna węglowego
Rodzaj zamknięcia	Listwa przycisków guzikowych
Gramatura	185 g/m ²
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar
WL42397	3XS
WL42398	XXS
WL42399	XS
WL42400	S