

## Płaszcz roboczy ESD Pro Line, 146 g/m<sup>2</sup>, biały/niebieski, XL



Płaszcz roboczy ESD Pro Line w kolorze białym od SafeGuard to topowy produkt, który wyznacza najwyższe standardy pod względem jakości i funkcjonalności. Długość odzieży 3/4 zapewnia optymalną ochronę, a przewodząca przędza w siatce 4x4 mm gwarantuje typową rezystancję punkt-punkt na poziomie  $Rp-p = 10^5 - 10^7$  Ohm. Te szczegóły techniczne sprawiają, że fartuch ESD jest niezbędnym towarzyszem dla każdego, kto pracuje przy produkcji elektroniki.

Konstrukcja unisex z niebieskimi aplikacjami na kołnierzu i kieszeniach płaszcza ESD gwarantuje idealne dopasowanie zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Praktyczne detale, takie jak 2 boczne kieszenie, zatrzaski na rękawach i rząd guzików z materiałową osłoną, świadczą o przemyślanym projekcie. Kołnierz klapowy i ukryte zapięcie na guziki również nadają płaszczowi ESD profesjonalny wygląd.

Wykonany z 63% PES, 33% bawełny i 4% karbonizowanej przędzy, płaszcz roboczy jest nie tylko niezwykle wygodny w noszeniu, ale także spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa ESD. Z logo ESD na kieszeni na piersi i certyfikatem ESD, ten fartuch ESD jest idealnym wyborem dla każdego, kto ceni najwyższą jakość i bezpieczeństwo.

Już teraz kup płaszcz roboczy ESD Pro Line od SafeGuard i daj przykład profesjonalnej odzieży roboczej w branży elektronicznej. Chroń siebie i swoją pracę dzięki temu pierwszorzędnemu produktowi - przekonującemu i bezpiecznemu pod każdym względem.

- 3/4 długości odzieży
- Przędza przewodząca Siatka 4x4 mm
- Typowa rezystancja punkt-punkt Rp-p =  $10^5$  - $10^7$  Ohm
- Wersja unisex
- niebieskie aplikacje na kołnierzu i kieszeniach
- można prac w temperaturze do 40°C

<b>Numer artykułu.</b>	<b>WL42416</b>
Model	SG-AM-WEBL-146-L-Pro Line
Linia modelowa	Pro Line
Producent	SAFEGUARD
Numer artykułu producenta.	SG-AM-WEBL-146-L-PRO LINE-XL
Dane producenta GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Długość z opakowaniem	360 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Wysokość z opakowaniem	20 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Informacje o kolorze producenta	biały/niebieski
Kolor	niebieski, biały
Seria produktów	Safeguard Pro Line
Płeć	unisex
Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp)	$10^5$ Ohm – $10^7$ Ohm
Kolor podstawowy (ubranie)	biały
Rozmiar	XL
Długość rękawa	długi rękaw
Cechy (odzież)	2 boczne kieszenie, Zatrzaski na rękawach, Logo ESD na kieszeni na piersi, Guziki pokrytych tkaniną, Kołnierz klapowy, zakryta taśma guzikowa
Skład materiału	63% PES, 33% bawełna, 4% nici z dodatkiem włókna węglowego
Rodzaj zamknięcia	Listwa przycisków guzikowych
Gramatura	146 g/m <sup>2</sup>

Certyfikacja ESD zgodnie z normą IEC 61340-5-1:2016	tak
Zgodny z ESD	tak

## Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar
WL42412	XS
WL42413	S
WL42414	M
WL42415	L
<b>WL42416</b>	<b>XL</b>
WL42417	XXL
WL42418	3XL
WL42419	4XL
WL42420	5XL