

Płaszcz roboczy ESD Pro Line, krótki, 146 g/m², biały, 3XL



Odkryj płaszcz roboczy SafeGuard ESD Pro Line w krótkiej wersji - niezbędny element odzieży roboczej dla każdego, kto pracuje przy produkcji elektroniki. Dzięki półdługiej konstrukcji ten płaszcz ESD zapewnia optymalną swobodę ruchów bez uszczerbku dla bezpieczeństwa. Przewodząca przędza w siatce 4x4 mm zapewnia typową rezystancję punkt-punkt na poziomie $R_{p-p} = 10^5 - 10^7$ Ohm, skutecznie zapobiegając wyładowaniom elektrostatycznym.

Linia SafeGuard Pro charakteryzuje się wszechstronnością, ponieważ jest dostępna w wersji unisex. Praktyczne detale, takie jak dwie kieszenie boczne, zatrzaski na rękawach i logo ESD na kieszeni na piersi, zapewniają optymalną funkcjonalność w codziennym życiu zawodowym. Płaszcz ESD ma rząd guzików z materiałową osłoną, kołnierz klapowy i ukrytą plisę guzikową, co zapewnia profesjonalny wygląd.

Wykonany w 63% z poliestru, w 33% z bawełny i w 4% z karbonizowanej przędzy, płaszcz roboczy SafeGuard Pro Line oferuje nie tylko wygodę, ale i trwałość. Zgodność z ESD i certyfikacja zapewniają optymalną ochronę w każdej sytuacji.

Przekonaj się o jakości i funkcjonalności płaszcza roboczego SafeGuard ESD i zainwestuj

w swoje bezpieczeństwo w miejscu pracy.

- 1/2 długości odzieży
- Siatka przewodząca 4x4 mm
- Typowa rezystancja punkt-punkt $R_{p-p} = 10^5 - 10^7 \text{ Ohm}$
- Wersja unisex
- można prac w temperaturze do 40°C

Numer artykułu.	WL42501
Model	SG-AM-WE-146-K-Pro Line
Linia modelowa	Pro Line
Producent	SAFEGUARD
Numer artykułu producenta.	SG-AM-WE-146-K-PRO LINE-3XL
Dane producenta GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Długość z opakowaniem	360 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Wysokość z opakowaniem	20 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Informacje o kolorze producenta	biały
Kolor	biały
W zestawie bateria	nie
Seria produktów	Safeguard Pro Line
Płeć	unisex
Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp)	$10^5 \text{ Ohm} - 10^7 \text{ Ohm}$
Kolor podstawowy (ubranie)	biały
Rozmiar	3XL
Długość rękawa	długi rękaw
Cechy (odzież)	2 boczne kieszenie, Zatrzaski na rękawach, Logo ESD na kieszeni na piersi, Guziki pokrytych tkaniną, Kołnierz klapowy, zakryta taśma guzikowa
Skład materiału	63% PES, 33% bawełna, 4% nici z dodatkiem włókna węglowego
Rodzaj zamknięcia	Listwa przycisków guzikowych
Gramatura	146 g/m ²
Certyfikacja ESD zgodnie z normą IEC 61340-5-1:2016	tak

Zgodny z ESD

tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar
WL42495	XS
WL42496	S
WL42497	M
WL42498	L
WL42499	XL
WL42500	XXL
WL42501	3XL
WL42502	4XL
WL42503	5XL

