

**Półbuty ESD zapinane na rzep, Sportline, uniseks,
czarne/zielone, rozmiar 46**



Niezwykle lekkie i wyjątkowo dynamiczne obuwie ESD firmy Atlas zapewnia komfort i ochronę w strefie EPA. Praktyczne podwójne zapięcie na rzep sprawia, że but się trzyma pewnie na stopie.

- EN ISO 20345 S1 SRC
- ESD (rezystancja upływowa $<35 \text{ M}\Omega$)
- Standardowa szerokość W10, także w W12 i w szerokościach specjalnych W13 i W14
- nadaje się do zasilania wkładek (DGUV 112-191/BGR 191)

Numer artykułu.

WL43355

Model

SL 26 green 2.0 ESD

Linia modelowa

SL 26 green 2.0

Products for the electronic industry



Producent	ATLAS
Numer artykułu producenta.	23200-46
Dane producenta GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Długość z opakowaniem	350 mm
Szerokość z opakowaniem	250 mm
Wysokość z opakowaniem	150 mm
Jednostka sprzedaży	1 para
Jednostka treści	1 para
Informacje o kolorze producenta	czarny/zielony
Kolor	zielony, czarny
Tworzywo	SportLine upper material
W zestawie bateria	nie
Płeć	unisex
Czapka ochronna	tak
Rodzaj butów	Buty ochronne
Klasa bezpieczeństwa	S1
Podeszwa buta	MPU INNOFLEX system
Odporność na poślizg	SRC
Szerokość buta	W10 (Szerokość standardowa)
Cechy (buty)	• Materiał wierzchni Sportline • nosek aluminiowy alu-tec® • Zapięcie na rzep • system tłumienia drgań 3D • Koncepcja clima-stream® • osłona końcówki wzmocniona włóknem węglowym • Technologia podeszwy MPU® Light
Materiał (buty)	Górna warstwa Sportline
Rozmiar buta UE	46
Zgodny z ESD	tak
Kategoria ryzyka (przepisy dotyczące środków ochrony indywidualnej)	Kategoria

Inne wersje

Numer artykułu.

Rozmiar buta UE

Szerokość buta

Products for the electronic industry



WL58042	35	W10 (Szerokość standardowa)
WL58043	35	W12
WL43345	36	W10 (Szerokość standardowa)
WL58044	36	W12
WL43346	37	W10 (Szerokość standardowa)
WL58045	37	W12
WL43347	38	W10 (Szerokość standardowa)
WL58046	38	W12
WL43348	39	W10 (Szerokość standardowa)
WL58047	39	W12
WL43349	40	W10 (Szerokość standardowa)
WL58048	40	W12
WL43350	41	W10 (Szerokość standardowa)
WL58049	41	W12
WL43351	42	W10 (Szerokość standardowa)
WL58050	42	W12
WL43352	43	W10 (Szerokość standardowa)
WL58051	43	W12
WL43353	44	W10 (Szerokość standardowa)
WL58052	44	W12
WL43354	45	W10 (Szerokość standardowa)
WL58053	45	W12
WL43355	46	W10 (Szerokość standardowa)
WL58054	46	W12
WL43356	47	W10 (Szerokość standardowa)
WL58055	47	W12
WL43357	48	W10 (Szerokość standardowa)
WL58056	48	W12
WL43358	49	W10 (Szerokość standardowa)
WL58057	49	W12