

WE 1010, cyfrowa 1-kanalowa stacja lutownicza, 70 W



The most powerful soldering station in its class

With the WE 1010 soldering station, Weller presents a new digital 85 W soldering station as an entry-level model for professional soldering tasks. The soldering station can be used very well in production, training and also by DIY enthusiasts. Thanks to the fast heat-up and regeneration time of the soldering iron, its high performance ensures faster work processes, higher efficiency and greater precision in the soldering process.

Powerful, user-friendly and cost-efficient: 85 W power - soldering jobs are done quickly. Easy handling of the soldering iron. Intuitive navigation. Low operating costs.

Safety: Temperature stability and locking protects the soldering tip and component, consistently high quality process with consistent soldering results. Flexible, heat-resistant silicone cable. Safety rest for safe storage of the soldering iron.

Power switch on the front: Convenient on/off control.

Products for the electronic industry



Menu navigation button: Intuitive navigation for temperature, password protection, standby and automatic setback.

ET tip family: Large selection of favorable ET tips with long service life.

- 1-kanalowa jednostka zasilająca z kolbą lutowniczą WEP 70 i uchwytem bezpieczeństwa PH 70
- Kolba lutownicza 70 W o ergonomicznej konstrukcji, umożliwiająca wymianę grotą bez użycia narzędzi
- Stacja lutownicza z zabezpieczeniami przed ESD, kolba lutownicza i żaroodporny kabel silikonowy
- Zastosowanie grotów lutowniczych ET
- Stan czuwania i automatyczny powrót do ustawień podstawowych chroni narzędzia i środowisko
- Wszystkie ustawienia zabezpieczone hasłem
- Gorący grot lutowniczy można łatwo wymienić bez konieczności używania narzędzi.
- Interfejs USB
- Połączenie wyrównawcze

Numer artykułu.	WL43615
Model	WE 1010
Linia modelowa	WE
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0053298699
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Długość	150 mm
Szerokość	120 mm
Wysokość	98 mm
Zakres dostawy	1x supply unit WE 1 1x soldering iron WEP 70 1x PH 70 safety rest 1x ETA soldering tip (1.6 mm) 1x ETB soldering tip (2.4 mm)
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Moc	85 W
Woltaż	230 V
Czas nagrzewania	28 s

Zakres temperatur °C	100 – 450 °C
Dokładność temperatury °C	± 5 °C
Stacja (typ)	Stacja lutownicza
Zawarta półka	PH 70
W zestawie lutownica	WEP 70
Stabilność temperatury °C	± 6 °C
Liczba kanałów	1
Zgodny z ESD	tak