# Kurtka przeciwpotna ESD z zamkiem błyskawicznym, 260 g/m², czarna, 5XL



Kurtka zimowa ESD SafeGuard w kolorze granatowym to idealny wybór na chłodne dni. Dzięki miękkiej podszewce i mankietom na rękawach i u dołu zapewnia optymalną ochronę przed zimnem i jest wygodna w noszeniu. Kurtka jest wodoodporna, ma długie rękawy, dwie boczne kieszenie i dzianinowe mankiety na rękawach. Spełnia wymagania normy DIN EN 61340-5-1 i jest oznaczona logo ESD na rękawie. Zamek błyskawiczny ułatwia zakładanie i zdejmowanie. Wykonana w 98% z poliestru i w 2% z włókna węglowego. Przekonaj się o jakości i funkcjonalności kurtki zimowej ESD od SafeGuard.

- Można prać w temperaturze do 40°C

| | |
|---|---|
| **Numer artykułu.** | **WL44548** |

| | |
|---|---|
| Model | SG-SJ-SCH-260-L40 |
| Producent | SAFEGUARD |
| Numer artykułu producenta. | SG-SJ-SCH-260-L40-5XL |
| Dane producenta GPSR | Weidinger GmbH<br>Hertha-Sponer-Str. 1a<br>DE-82216 Gernlinden |
| Jednostka sprzedaży | 1 sztuka |
| Jednostka treści | 1 sztuka |
| Informacje o kolorze producenta | czarny |
| Kolor | czarny |
| Płeć | unisex |
| Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp) | $10^6$ Ohm - $10^7$ Ohm |
| Zamek błyskawiczny | tak |
| Rozmiar | 5XL |
| Długość rękawa | długi rękaw |
| Dekolt | zamek |
| Cechy (odzież) | 2 boczne kieszenie, Rękawy z dzianinowymi mankietami, spełnia wymogi normy DIN EN 61340-5-1, Logo ESD na rękawie, Zamknięcie typu zip |
| Skład materiału | 48% bawełna, 48% poliester, 4% włókna węglowe |
| Gramatura | 260 g/m$^2$ |
| Certyfikacja ESD zgodnie z normą IEC 61340-5-1 | tak |
| Zgodny z ESD | tak |

## Inne wersje

| Numer artykułu. | Rozmiar |
|---|---|
| WL69237 | 3XS |
| WL69236 | XXS |
| WL44540 | XS |
| WL44541 | S |
| WL44542 | M |
| WL44543 | L |
| WL44544 | XL |
| WL44545 | XXL |

| | |
|---|---|
| WL44546 | 3XL |
| WL44547 | 4XL |
| **WL44548** | **5XL** |
| WL61057 | 6XL |