

## Półbuty ESD sznurowane, Sportline, uniseks, niebieskie, rozmiar 42



Niezwykłe lekkie i wyjątkowo dynamiczne obuwie ESD firmy Atlas zapewnia komfort i ochronę w strefie EPA. Sznurowanie sprawia, że but pewnie się trzyma na stopie.

- EN ISO 20345 S1 SRC
- Wyposażenie ESD
- także w W12 oraz w rozmiarach specjalnych W13 i W14
- nadaje się do zasilania wkładek (DGUV 112-191)

Numer artykułu.	WL44578
Model	SL 40 blue 2.0 ESD
Linia modelowa	SL 40 blue 2.0 ESD
Producent	ATLAS

Products for the electronic industry



Numer artykułu producenta.	29400-42
Dane producenta GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Długość z opakowaniem	350 mm
Szerokość z opakowaniem	250 mm
Wysokość z opakowaniem	150 mm
Jednostka sprzedaży	1 para
Jednostka treści	1 para
Informacje o kolorze producenta	niebieski
Kolor	niebieski, czarny
Tworzywo	SportLine upper material
W zestawie bateria	nie
Płeć	unisex
Czapka ochronna	tak
Rodzaj butów	Półbut
Klasa bezpieczeństwa	S1
Podeszwa buta	MPU INNOFLEX system
Odporność na poślizg	SRC
Szerokość buta	W10 (Szerokość standardowa)
Cechy (buty)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nosek aluminiowy alu-tec®</li> <li>• system tłumienia drgań 3D</li> <li>• Materiał wierzchni Sportline</li> <li>• Koncepcja clima-stream®</li> <li>• osłona kończówki wzmocniona włóknem węglowym</li> <li>• Technologia podeszwy MPU® Light</li> </ul>
Materiał (buty)	Górna warstwa Sportline
Rozmiar buta UE	42
Zgodny z ESD	tak
Kategoria ryzyka (przepisy dotyczące środków ochrony indywidualnej)	Kategoria

## Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar buta UE	Szerokość buta
WL58218	35	W10 (Szerokość standardowa)

WL58220	35	W12
WL58221	35	W13
WL58236	35	W14
WL36444	36	W10 (Szerokość standardowa)
WL44986	36	W12
WL58222	36	W13
WL58237	36	W14
WL44573	37	W10 (Szerokość standardowa)
WL44989	37	W12
WL58223	37	W13
WL58238	37	W14
WL44574	38	W10 (Szerokość standardowa)
WL46423	38	W12
WL58224	38	W13
WL58239	38	W14
WL44575	39	W10 (Szerokość standardowa)
WL44991	39	W12
WL58225	39	W13
WL58240	39	W14
WL44576	40	W10 (Szerokość standardowa)
WL44992	40	W12
WL58226	40	W13
WL58241	40	W14
WL44577	41	W10 (Szerokość standardowa)
WL44993	41	W12
WL58227	41	W13
WL58242	41	W14
<b>WL44578</b>	<b>42</b>	<b>W10 (Szerokość standardowa)</b>
WL44994	42	W12
WL58228	42	W13
WL58243	42	W14
WL44579	43	W10 (Szerokość standardowa)
WL44995	43	W12
WL58229	43	W13
WL58244	43	W14

WL44580	44	W10 (Szerokość standardowa)
WL44996	44	W12
WL58230	44	W13
WL58245	44	W14
WL44581	45	W10 (Szerokość standardowa)
WL44997	45	W12
WL58231	45	W13
WL58246	45	W14
WL44582	46	W10 (Szerokość standardowa)
WL44998	46	W12
WL58232	46	W13
WL58247	46	W14
WL44583	47	W10 (Szerokość standardowa)
WL44999	47	W12
WL58233	47	W13
WL58248	47	W14
WL44584	48	W10 (Szerokość standardowa)
WL45000	48	W12
WL58234	48	W13
WL58249	48	W14
WL58219	49	W10 (Szerokość standardowa)
WL45001	49	W12
WL58235	49	W13
WL58250	49	W14