

Zestaw wkrętek, 21 szt. Kraftform Kompakt Micro ESD/21



Kraftform Kompakt Micro zestaw do drobnych zastosowań mechanicznych. Nadaje się do mocowania bitów z napędem półksiężycowym 4 mm (Wera seria 9) oraz bitów z napędem HIOS 4 mm (Wera seria 21). Elektryczna oporność powierzchniowa < 10 do potęgi 9 Ohm dla bezpiecznej ochrony przed energią elektrostatyczną. Wykonane zgodnie z normą DIN EN 61340-5-1. Kompaktowy uchwyt/ system wymiennych ostrzy do błyskawicznej wymiany ostrzy. Rękojeść Kraftform Micro z obrotową nakładką i strefą szybkiego skrętu zapewniającą błyskawiczne skręcanie, bez czasochłonnego ponownego zaciskania. Strefa Power ze zintegrowanymi strefami miękkimi do przenoszenia wysokich momentów obrotowych przy luzowaniu i dokręcaniu. Precyzyjna strefa bezpośrednio nad ostrzem zapewniająca właściwy kąt obrotu podczas prac regulacyjnych. Bity do wkręcania ręcznego i maszynowego. Błyskawiczne mocowanie bitów: wystarczy wcisnąć bit w uchwyt, automatyczna blokada, bezpieczne dopasowanie. Aby wymienić bity, wystarczy przesunąć tuleję do przodu i wyjąć bit. Swobodna tuleja robocza ułatwiająca prowadzenie narzędzia podczas procesu wkręcania.

- Narzędzie bezpieczne elektrostatycznie dzięki rezystancji powierzchniowej < 10⁹ Ohm

- Uchwyt ręczny Kraftform Micro ESD bits
- Uchwyt ręczny z zabezpieczeniem przed staczaniem, obrotową nasadką i uchwytem szybkowymiennym
- Uchwyt na bity odpowiedni do przechowywania bitów z napędem półksiężycowym 4 mm lub HIOS
- W praktycznej składanej torbie

Numer artykułu.	WL44881
Model	Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05135973001
Dane producenta GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzelter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Długość	155 mm
Szerokość	100 mm
Wysokość	35 mm
Długość z opakowaniem	155 mm
Szerokość z opakowaniem	100 mm
Wysokość z opakowaniem	35 mm
Zakres dostawy	1013 Kraftform Micro ESD <ul style="list-style-type: none"> • 1 x 97 mm 867/9 C TORX®: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x TX 1 x 44 mm • 1 x TX 2 x 44 mm • 1 x TX 3 x 44 mm • 1 x TX 4 x 44 mm • 1 x TX 5 x 44 mm 867/9 IPR TORX® PLUS: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x 1 IPR x 44 mm 800/9 C <ul style="list-style-type: none"> • 1 x 0,23 x 1,5 x 44 mm • 1 x 0,35 x 2,5 x 44 mm 851/9 C: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x PH 000 x 44 mm • 1 x PH 00 x 44 mm • 1 x PH 0 x 44 mm 867/9 C TORX PLUS®: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x 1 IP x 44 mm • 1 x 2 IP x 44 mm • 1 x 3 IP x 44 mm • 1 x 4 IP x 44 mm 872/9:

	<ul style="list-style-type: none">• 1 x m x 44 mm• 1 x 00 x 44 mm• 1 x F x 44 mm• 1 x 0 x 44 mm 869/9: <ul style="list-style-type: none">• 1 x 2,5 x 44 mm
Jednostka sprzedaży	1 Zestaw
Jednostka treści	1 zestaw
W zestawie bateria	nie
VDE	nie
Zgodny z ESD	tak
Liczba części w zestawie narzędzi	21-częściowy