

## Kraftform Kompakt W 1 Konserwacja, 35 szt.



Kompaktowy zestaw narzędzi z 35 najważniejszymi narzędziami wkręcającymi do prac konserwacyjnych w pomieszczeniach i na zewnątrz. Z uchwytem ręcznym VDE wraz z 12 ostrzami VDE; 1 podwójny klucz płaski Joker z funkcją przytrzymywania, ogranicznikiem końcowym, małym kątem powrotu i wyjątkowo chwytными zębami; z niewiarygodnie szybką grzechotką Zyklop Speed 1/4" wraz z akcesoriami; 8 nakrętek ręcznych i maszynowych wielkości 5,5-13, 1 uniwersalny uchwyt do bitów; 7 bitów 25 mm; 1 pazur do przytrzymywania śrub; 1 próbnik napięcia 247; tekstylna skrzynka o bardzo wysokiej wytrzymałości i trwałości; możliwość ustawienia w pozycji pionowej do przejrzystego przechowywania na półce warsztatowej; dodatkowa ochrona powierzchni dzięki tekstylnemu materiałowi zewnętrznemu; niewielki ciężar i objętość dla uproszczonej mobilności.

- Grzechotka Zyklop Speed z obrotową główką grzechotki i 5 zdefiniowanymi mocowaniami
- Gniazda ręczne i maszynowe (bez udaru) z rowkiem na kulki i radełkowaniem na tylnej stronie dla dobrego chwytu

- Klucz dwustronny Joker z funkcją przytrzymywania, ogranicznikiem końcowym, małym kątem powrotu i zębami chwytными
- Uchwyt Kraftform z izolacją VDE i wymienne ostrza o zmniejszonej średnicy
- Asortyment w wytrzymałym pudełku tekstylnym

<b>Numer artykułu.</b>	<b>WL47844</b>
Model	Kraftform Kompakt W 1
Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05135926001
Dane producenta GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Długość	325 mm
Szerokość	145 mm
Wysokość	65 mm
Długość z opakowaniem	325 mm
Szerokość z opakowaniem	145 mm
Wysokość z opakowaniem	65 mm
Zakres dostawy	1x 817 VDE Kraftform uchwyt ręczny: 9x102 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0,4x2,5x154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10x154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm 1x 1440: 4,5-6x41 mm 1x 247 Jednobiegunowy próbnik napięcia: 0,5x3x70 mm 1x 6002 klucz podwójny otwarty Joker: 10x13x167 mm 1x 8000 A Grzechotka Zyklop z napędem 1/4": 1/4 "x152 mm 1x 8784 A1 Łącznik Zyklop, 1/4": 1/4 "x37 mm 1x 8794 SA Przedłużacz Zyklop z tuleją szybkomocującą, krótki, 1/4": 1/4 "x75 mm 8x 8790 HMA Nasadka Zyklop z napędem 1/4": 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm

	1x 893/4/1 K uchwyt uniwersalny: 1/4 "x50 mm 2x 855/1 Bity Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 4x 840/1 Bity Z: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 1x 867/1 Bity TORX®: TX 25x25 mm
Jednostka sprzedaży	1 Zestaw
Jednostka treści	1 przeskok
W zestawie bateria	nie
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Wymiary opakowania	przeskok
Typ śrubokręta	Wkrętaki normalne
Liczba części w zestawie narzędzi	35-częściowy