

Skrzynka narzędziowa "BIG Twin Move RED" Electrical Competence, 42 szt.



Walizka narzędziowa "BIG Twin Move RED" Electrical Competence Trwała konstrukcja z tworzywa ABS, w kolorze czerwonym; wyposażona w asortyment narzędzi KNIPEX do prac przy instalacjach elektrycznych, sprawdzonych zgodnie z normą DIN EN/IEC 60900. Uchwyt teleskopowy wpuszczony w dno, jak również dwa zewnętrzne, łatwo toczące się kółka skate. Wolnostojąca we wszystkich pozycjach otwarcia dzięki obustronnie zatrzaskującym się uchwytom pokrywy z mechanizmem zawiasowym, kąt dowolnie regulowany. Możliwość otwarcia z jednej lub obu stron; podstawa i pokrywa mogą być otwierane niezależnie od siebie. Max. Maks. obciążenie: 30 kg. 38 litrów pojemności. Pole do znakowania z dwoma naklejkami do indywidualnego znakowania. Wszechstronna rama aluminiowa ze stałym, stabilnym panelem środkowym, który może być ładowany z obu stron, z wszechstronnymi możliwościami wkładania za pomocą elastycznych pętli i dwunastu małych kieszeni. Metalowe zawiasy. Trzycyfrowy zamek szyfrowy do bezpiecznego zamykania walizki. Po dwa metalowe zamki uchylne do zabezpieczenia

pokrywy i dna. Wyjmowana przegroda na dokumenty i wyjmowana tablica narzędziowa z odpornych na zabrudzenia płyt komorowych PP z 13 kieszeniami na narzędzia. Taca dolna, mocowana za pomocą przycisku, wysokość 58 mm, możliwość podziału za pomocą elastycznych wkładek oraz panel pokrywowy z sześcioma dużymi kieszeniami na narzędzia.

Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 520 x 435 x 290 mm / Wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 490 x 370 x 110/100 mm / IEC 60900, DIN EN 60900. łącznie 95 gniazd. Szerokość wymiaru, zewnętrzna (wewnętrzna): 520mm 490mm / Wysokość wymiaru, zewnętrzna (wewnętrzna): 435mm 370mm / Głębokość wymiaru, zewnętrzna (wewnętrzna): 290mm 110mm / 100mm

Zakres dostawy: 1 x 11 06 160 Szczypce do ściągania izolacji KNIPEX ze sprężyną otwierającą, uniwersalne (\varnothing 5,0 mm / 10,0 mm²), 1 x 98 52 Nóż do kabli KNIPEX, 1 x 98 53 03 Nóż do ściągania izolacji KNIPEX, 1 x 95 16 200 Nożyce do kabli KNIPEX z podwójną krawędzią tnącą (\varnothing 20 mm / 70 mm²), 1 x 98 40 Uchwyt krzyżowy KNIPEX z zewnętrznym kwadratem 1/2" 1 x 98 47 10 Gniazdo KNIPEX do wkrętów z łbem sześciokątnym z wewnętrznym kwadratem 1/2" (10 mm), 1 x 98 47 11 Gniazdo KNIPEX do wkrętów z łbem sześciokątnym z wewnętrznym kwadratem 1/2" (11 mm), 1 x 98 47 11 Gniazdo KNIPEX do wkrętów z łbem sześciokątnym z wewnętrznym kwadratem 1/2" (11 mm). (11 mm), 1 x 98 47 12 KNIPEX Gniazdo do wkrętów z łbem sześciokątnym z kwadratową szyjką 1/2" (12 mm), 1 x 98 47 13 KNIPEX Gniazdo do wkrętów z łbem sześciokątnym z kwadratową szyjką 1/2" (13 mm), 1 x 98 47 13 KNIPEX Gniazdo do wkrętów z łbem sześciokątnym z kwadratową szyjką 1/2" (13 mm) (13 mm), 1 x 98 47 14 Gniazdo KNIPEX do śrub z łbem sześciokątnym z napędem kwadratowym 1/2" (14 mm), 1 x 98 47 17 Gniazdo KNIPEX do śrub z łbem sześciokątnym z napędem kwadratowym 1/2" (17 mm), 1 x 98 47 19 Gniazdo KNIPEX do śrub z łbem sześciokątnym z napędem kwadratowym 1/2" (19 mm) (19 mm), 1 x 98 47 22 Gniazdo KNIPEX do śrub z łbem sześciokątnym z kwadratową szyjką 1/2" (22 mm), 1 x 98 47 24 Gniazdo KNIPEX do śrub z łbem sześciokątnym z kwadratową szyjką 1/2" (24 mm), 1 x 98 47 22 Gniazdo KNIPEX do śrub z łbem sześciokątnym z kwadratową szyjką 1/2" (22 mm), 1 x 98 47 24 Gniazdo KNIPEX do śrub z łbem sześciokątnym z kwadratową szyjką 1/2" (24 mm) (24 mm), 1 x 98 42 Grzechotka KNIPEX z napędem kwadratowym 1/2", 1 x 98 45 125 Przedłużacz KNIPEX z napędem kwadratowym 1/2", 1 x 98 45 250 Przedłużacz KNIPEX z napędem kwadratowym 1/2" 1 x 08 26 145 KNIPEX Szczypce spiczaste (szczególnie poręczne), 1 x 87 26 250 KNIPEX Cobra® VDE High-tech Szczypce do pomp wodnych, izolowane (2" / 46 mm), 1 x 98 24 01 SL KNIPEX wkrętak (Slim) do śrub krzyżowych Phillips® (PH1), 1 x 98 24 02 SL KNIPEX wkrętak (Slim) do śrub krzyżowych Phillips® (PH2), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Wkrętak (Slim) do wkrętów z rowkiem krzyżowym Pozidriv® (PZ 1), 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Wkrętak (Slim) do wkrętów z rowkiem krzyżowym Pozidriv® (PZ 2), 1 x 98 20 25 KNIPEX Wkrętak do wkrętów z rowkiem i z łbem płaskim Pozidriv® (PZ 2), 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Wkrętak do wkrętów z rowkiem krzyżowym Pozidriv® (PZ 2)

- Pole znakowania z dwoma naklejkami do indywidualnego znakowania



- Wszechstronna rama aluminiowa ze stałym, stabilnym panelem środkowym, który można zamontować po obu stronach, z uniwersalnymi możliwościami wkładania za pomocą elastycznych pętli i dwunastu małych kieszonek
- Metalowe zawiasy
- Trzycyfrowy zamek szyfrowy do bezpiecznego zamykania walizki
- Po dwa metalowe zamki uchylne do mocowania pokrywy i dna
- Wyjmowana przegroda na dokumenty i wyjmowana tablica narzędziowa z odpornych na zabrudzenia płyt komorowych PP z 13 kieszeniami na narzędzia
- Wanna dolna, mocowana za pomocą przycisku, wysokość 58 mm, możliwość podziału za pomocą elastycznych wkładek i osłony z sześcioma dużymi kieszeniami na narzędzia
- Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 520 x 435 x 290 mm Wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 490 x 370 x 110/100 mm
- IEC 60900, DIN EN 60900
- Łącznie 95 opcji wtyczek

| | |
|---------------------------|--|
| numer pozycji | WL50877 |
| Model | 98 99 15 |
| Producent | KNIPEX |
| Numer artykułu producenta | 98 99 15 |
| Długość | 523 mm |
| Szerokość | 432 mm |
| Wysokość | 317 mm |
| Długość z opakowaniem | 534 mm |
| Szerokość z opakowaniem | 460 mm |
| Wysokość z opakowaniem | 317 mm |
| Pojemność opakowania | 77,868 dm ³ |
| Zakres dostawy | 1 x 98 64 02 1 x 98 52 / 1 x 98 53 03 1 x 95 16 200 / 1 x 98 24 01 SL / 1 x 98 24 02 SL / 1 x 98 25 01 SL /. 1 x 98 25 02 SL /. 1 x 98 25 02 SLS / |

1 x 98 20 25 /

1 x 98 20 40 SL /

1 x 98 20 55 SL /.

1 x 98 20 65 SL

1 x 98 00 10 /

1 x 98 00 13

1 x 98 00 14 /

1 x 98 00 17

1 x 98 00 19 /

1 x 98 00 22

1 x 98 01 10 /

1 x 98 01 13

1 x 98 01 14 /

1 x 98 01 17

1 x 98 01 19 /

1 x 98 01 22

1 x 11 06 160 /

1 x 70 06 160

1 x 98 40 /

1 x 98 47 10

1 x 98 47 11 /

1 x 98 47 12

1 x 98 47 13 /

1 x 98 47 14

1 x 98 47 17 /

1 x 98 47 19

1 x 98 47 22 /

1 x 98 47 24

1 x 98 42 /

1 x 98 45 125

1 x 98 45 250 /

1 x 08 26 145

1 x 87 26 250

Jednostka sprzedaży

1 sztuka

Products for the electronic industry



| | |
|---------------------------|-------------------|
| Jednostka zawartości | 1 sztuka |
| Seria produktów | BIG Twin Move RED |
| Zgodność z dyrektywą RoHS | nie |
| VDE | nie |
| Zgodność z ESD | nie |

