Skrzynka narzędziowa "BIG Twin Move RED", pusta, 95 opcji wtyczek



Walizka narzędziowa "BIG Twin Move RED" Trwała konstrukcja z tworzywa ABS, kolor czerwony; wyposażona w asortyment narzędzi KNIPEX do prac przy instalacjach elektrycznych, sprawdzonych zgodnie z normą DIN EN/IEC 60900. Uchwyt teleskopowy wpuszczony w dno, jak również dwa zewnętrzne, łatwo toczące się kółka skate. Wolnostojąca we wszystkich pozycjach otwarcia dzięki obustronnie zatrzaskującym się uchwytom pokrywy z mechanizmem zawiasowym, kąt dowolnie regulowany. Możliwość otwarcia z jednej lub obu stron; podstawa i pokrywa mogą być otwierane niezależnie od siebie. Max. Maks. obciążenie: 30 kg. 38 litrów pojemności. Pole do znakowania z dwoma naklejkami do indywidualnego znakowania. Wszechstronna rama aluminiowa ze stałym, stabilnym panelem środkowym, który może być ładowany z obu stron, z wszechstronnymi możliwościami wkładania za pomocą elastycznych pętli i dwunastu małych kieszeni. Metalowe zawiasy. Trzycyfrowy zamek szyfrowy do bezpiecznego zamykania walizki. Po dwa metalowe zamki uchylne do zabezpieczenia pokrywy i dna. Wyjmowana przegroda na

dokumenty i wyjmowana tablica narzędziowa z odpornych na zabrudzenia płyt komorowych PP z 13 kieszeniami na narzędzia. Taca podstawowa, mocowana za pomocą zatrzasku, wysokość 58 mm, możliwość podziału za pomocą elastycznych wkładek i ścianki osłonowej z sześcioma dużymi kieszeniami na narzędzia. Wymiary, na zewnątrz (szer. x wys. x gł.): 520 x 435 x 290 mm Wymiary, wewnątrz (szer. x wys. x gł.): 490 x 370 x 110/100 mm. IEC 60900, DIN EN 60900. Łącznie 95 możliwości podłączenia. - wymiar szerokości zewnętrznej (wewnątrz): 520mm 490mm - wymiar wysokości zewnętrznej (wewnątrz): 435mm 370mm - wymiar głębokości zewnętrznej (wewnątrz): 290mm 110mm / 100mm
• Pole znakowania z dwoma naklejkami do indywidualnego znakowania
• Wszechstronna rama aluminiowa ze stałym, stabilnym panelem środkowym, który można zamontować po obu stronach, z uniwersalnymi możliwościami wkładania za pomocą elastycznych pętli i dwunastu małych kieszonek
• Metalowe zawiasy
• Trzycyfrowy zamek szyfrowy do bezpiecznego zamykania walizki
• Po dwa metalowe zamki uchylne do mocowania pokrywy i dna
• Wyjmowana przegroda na dokumenty i wyjmowana tablica narzędziowa z odpornych na zabrudzenia płyt komorowych PP z 13 kieszeniami na narzędzia
• Wanna dolna, mocowana za pomocą przycisku, wysokość 58 mm, możliwość podziału za pomocą elastycznych wkładek i osłony z sześcioma dużymi kieszeniami na narzędzia
• Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 520 x 435 x 290 mm Wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 490 x 370 x 110/100 mm
• IEC 60900, DIN EN 60900
• Łącznie 95 opcji wtyczek

Numer artykułu.	**WL50878**
Model	98 99 15 LE
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	98 99 15 LE
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	520 mm
Szerokość	435 mm
Wysokość	265 mm
Długość z opakowaniem	520 mm
Szerokość z opakowaniem	450 mm
Wysokość z opakowaniem	270 mm
Objętość z opakowaniem	29,16 dm^3

Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Seria produktów	BIG Twin Move RED
Zgodny z RoHS	nie
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie