

Zestaw bitów Collector Security Standard 25 mm mieszany 27 szt. 1/4" w pudełku (09393)



- Walizka: Solidna skrzynka z wytrzymałego tworzywa sztucznego, otwiera się automatycznie po naciśnięciu przycisku.
- Rękojeść: wielokomponentowa rękojeść Wiha SoftFinish®, magnetyczna, z uchwytem na bity 1/4"
- Bity: 25 mm standardowe i skrętne, TORX® Tamper Resistant, Tri-Wing®, Torq-Set®, napinacz, sześciokątny Tamper Resistant
- Uchwyt na końcówki: uchwyt uniwersalny, magnetyczny
- Zastosowanie: Kasetka z bitami do popularnych wkrętów zabezpieczających.

numer pozycji	WL51987
Model	7928928
Alternatywny opis artykułu	7928928
Producent	WIHA
Numer artykułu producenta	09393
Zakres dostawy	1 x Zestaw bitów ZOT 25 mm ze strefą skrętną Torq-Set® 1/4" (22593) 6 1 x Zestaw bitów ZOT 25 mm ze strefą skrętną Torq-Set® 1/4" (22594) 8 1 x zestaw bitów ZOT 25 mm ze strefą skrętną Torq-

Products for the electronic industry



	<p>Set® 1/4" (22595) 10</p> <p>1 x bit standardowy 25 mm sześciokątny z otworem 1/4" (20555) TR1/8 mm</p> <p>1 x bit standardowy 25 mm sześciokątny z otworem 1/4" (20556) TR3/32 mm</p> <p>1 x bit standardowy 25 mm sześciokątny z otworem 1/4" (20557) TR5/32 mm</p> <p>1 x bit standardowy 25 mm sześciokątny z otworem 1/4" (20558) TR5/64 mm</p> <p>1 x bit standardowy 25 mm sześciokątny z otworem 1/4" (20559) TR7/64 mm</p> <p>1 x bit standardowy 25 mm sześciokątny z otworem 1/4" (20560) TR9/64 mm</p> <p>1 x bit standard 25 mm napinacz 1/4" (27064) 4</p> <p>1 x bit standard 25 mm zacisk 1/4" (27065) 6</p> <p>1 x bit standard 25 mm zacisk 1/4" (27066) 8</p> <p>1 x bit standard 25 mm zacisk 1/4" (27067) 10</p> <p>1 x bit standardowy 25 mm TORX® odporny na manipulacje (z otworem) 1/4" (01727) T10H</p> <p>1 x bit standardowy 25 mm TORX® odporny na manipulacje (z otworem) 1/4" (01728) T15H</p> <p>1 x Bit standardowy 25 mm TORX® odporny na manipulacje (z otworem) 1/4" (01729) T20H</p> <p>1 x bit standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (z otworem) 1/4" (01730) T25H</p> <p>1 x standardowa końcówka 25 mm TORX® odporna na manipulacje (z otworem) 1/4" (01731) T27H</p> <p>1 x bit standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (z otworem) 1/4" (01732) T30H</p> <p>1 x Standardowa końcówka 25 mm TORX® odporna na manipulacje (z otworem) 1/4" (01733) T40H</p> <p>1 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (z otworem) 1/4" (03117) T8H</p> <p>1 x bit ZOT 25 mm ze strefą skrętną Tri-Wing® 1/4" (22604) 1</p> <p>1 x bit ZOT 25 mm ze strefą skrętną Tri-Wing® 1/4" (22605) 2</p> <p>1 x bit ZOT 25 mm ze strefą skrętną Tri-Wing® 1/4" (22606) 3</p> <p>1 x bit ZOT 25 mm ze strefą skrętną Tri-Wing® 1/4" (22607) 4</p> <p>1 x Uchwyt do bitów magnetyczny ekstra mocny magnes 1/4" (41922) 60 mm</p> <p>1 x Wkrętak z uchwytem na końcówki SoftFinish® magnetyczny 1/4" (32160) 125 mm</p>
Jednostka sprzedaży	1 Zestaw
Jednostka zawartości	1 zestaw
Seria produktów	7928-928
VDE	nie

Zgodność z ESD	nie
masa opakowania	przeskok

