

Klucz nasadowy 1/2" z miedzi berylowej, profil sześciokątny 19 mm, nieiskrzący.



Narzędzia nieiskrzące są stosowane w miejscach, gdzie istnieje potencjalne zagrożenie pożarem i wybuchem z powodu unoszących się iskier. Wkładka do kluczy nasadowych 1/2" z miedzi berylowej o profilu sześciokątnym 19 mm, nieiskrząca.

- Wykonane z miedzi berylowej
- Nasadki, długość standardowa, napęd kwadratowy 1/2"
- Profil sześciokątny, rozmiary metryczne
- ISO 2725/1174
- Narzędzia nieiskrzące są stosowane w miejscach, gdzie istnieje potencjalne zagrożenie pożarem i wybuchem z powodu unoszących się iskier.
- Anty-magnetyczny, wyjątkowo odporny na korozję

numer pozycji

WL53101

Model

NSB220-19

Products for the electronic industry



Producent	BAHCO
Numer artykułu producenta	NSB220-19
Informacje o producencie GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Długość	42 mm
Szerokość	25 mm
Wysokość	25 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
VDE	nie
Zgodność z ESD	nie
materiał narzędziowy	Stal amagnetyczna, Beryl miedziany
masa opakowania	po kolei.
Gniazdo sześciokątne	19 mm

Inne wersje

numer pozycji	Gniazdo sześciokątne
WL53088	6 mm
WL53089	7 mm
WL53090	8 mm
WL53091	9 mm
WL53092	10 mm
WL53093	11 mm
WL53094	12 mm
WL53095	13 mm
WL53096	14 mm
WL53097	15 mm
WL53098	16 mm
WL53099	17 mm
WL53100	18 mm
WL53101	19 mm
WL53102	20 mm

WL53103	21 mm
WL53104	22 mm
WL53105	23 mm
WL53106	24 mm
WL53107	25 mm
WL53108	26 mm
WL53109	27 mm
WL53110	28 mm
WL53111	29 mm
WL53112	30 mm
WL53113	32 mm