

But niski Duo Soft 455 HI HRO, S3, skóra gładka, unisex, czarny, rozmiar 44



ATLAS® stosuje wyłącznie skóry bydlęce najwyższej jakości. Niezwykle staranny proces selekcji zapewnia, że używane są tylko nieskazitelne, wysokiej jakości i miękkie skóry. ATLAS Waterproof gładka skóra musi wytrzymać specjalne wyzwania przez cały dzień pracy. Pełnoziarnista skóra bydlęca o grubości ok. 2 mm charakteryzuje się szczególnie trwałą wodoodpornością, dzięki czemu zapewnia suche stopy przez wiele godzin. Jest również szczególnie oddychający, trwały i stabilny wymiarowo.

REWELACYJNA I WIELOFUNKCYJNA Nierówne podłogi, niestabilne warunki atmosferyczne i powierzchnie o różnych fakturach. Szczególnie w sektorze outdoorowym liczy się odpowiednia podeszwa zewnętrzna. Dzięki nowemu systemowi podeszwy zewnętrznej XR® firmy ATLAS® możesz pewnie dotrzeć do celu. Doskonałe połączenie nitrylowej podeszwy zewnętrznej i podeszwy środkowej MPU® jest wytwarzane przy użyciu najnowszej technologii produkcji w procesie bezpośredniego spieniania. Kluczowe

znaczenie ma tu interakcja kilku czynników: Ergonomiczny bieżnik nitrylowej podeszwy zewnętrznej zapewnia ekstremalną przyczepność, odporność na ścieranie i wspiera naturalny ruch. Dzięki najwyższej klasie antypoślizgowości SRC zapewnia niezawodną przyczepność nawet na śliskich powierzchniach. Z kolei podeszwa środkowa odpowiada przede wszystkim za miękką amortyzację. Podstawą jest unikalny wielofunkcyjny poliuretan, w skrócie MPU®. Połączenie specjalnie wyprofilowanej nitrylowej podeszwy zewnętrznej z niezwykle pochłaniającą energię i jednocześnie stabilizującą podeszwą środkową gwarantuje użytkownikowi bezwarunkową przyczepność na każdej nawierzchni.

Dzięki odpornej na przebicie technologii XP®, ATLAS® oferuje innowacyjny system ochrony stopy przed ostrymi przedmiotami, takimi jak gwoździe. Do tego celu wykorzystywany jest zaawansowany technologicznie materiał tekstylny zawierający włókna aramidowe. Zwiększone bezpieczeństwo nie odbywa się kosztem komfortu noszenia, ponieważ tekstylia nie zawierają metali, są niezwykle lekkie i wspierają naturalną skrętność stopy.

Anatomicznie ukształtowana stalowa osłona palców chroni stopę w obszarze palców przed uderzeniem o sile co najmniej 200 dżuli i naprężeniem ściskającym o wartości co najmniej 15 kN, zgodnie z normą EN ISO 20345:2012.

Nakładka MPU® zapewnia specjalną ochronę przed ścieraniem w obszarze palców, chroni górną skórę w tym obszarze przed przedwczesnym zużyciem i zauważalnie zwiększa żywotność buta ochronnego.

Szczególnie w codziennym życiu zawodowym, przy dużym obciążeniu fizycznym, właściwości regulujące temperaturę są nie tylko wymagane, ale i oczekiwane. Funkcjonalna podszewka Aktiv-X oznacza najwyższą jakość, innowacyjną technologię i oferuje użytkownikowi trwałą, aktywną regulację wilgoci. Funkcjonalna podszewka Aktiv-X reguluje wilgoć i sprawia, że buty szybko ponownie wysychają. Nie plami, jest przyjazny dla skóry i odporny na ścieranie.

Pracuj zdrowiej dzięki odpowiedniej amortyzacji. Nowy system amortyzacji 3D firmy ATLAS® sprawia, że chodzenie jest odczuwalnie delikatne i nie powoduje zmęczenia. Podstawę tego wyjątkowego komfortu chodzenia tworzą trzy podstawowe komponenty: Odciążenie ciśnieniowe. Amortyzacja. Dynamika. Zapewnia to doskonałe współdziałanie łagodzącej nacisk wkładki oraz lekkiej i responsywnej technologii podeszwy MPU.

ATLAS® oferuje Państwu szeroką gamę różnych wkładek ortopedycznych. Oznaczone tu artykuły nadają się na wkładki ortopedyczne zgodnie z rozporządzeniem DGUV 112-191. Decydujące znaczenie ma tu oznaczenie na butcie.

Numer artykułu.

WL56092

Model	Duo Soft 455 HI HRO
Linia modelowa	Duo Soft 455 HI HRO
Producent	ATLAS
Numer artykułu producenta.	3100-44
Dane producenta GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Długość z opakowaniem	350 mm
Szerokość z opakowaniem	250 mm
Wysokość z opakowaniem	150 mm
Jednostka sprzedaży	1 para
Jednostka treści	1 para
Informacje o kolorze producenta	czarny
Kolor	czarny
W zestawie bateria	nie
Czapka ochronna	tak
Rodzaj butów	Półbut
Klasa bezpieczeństwa	S3
Podeszwa buta	Technologia podeszwy DuoSoft
Odporność na poślizg	SRC
Szerokość buta	W10 (Szerokość standardowa)
Odporność na przebicie	tak
Cechy (buty)	<ul style="list-style-type: none"> • Wodoodporna gładka skóra • Odporność na penetrację • stalowa nakładka na palce i ochrona palców MPU • active-X funkcjonalna podszewka • System amortyzacji 3D • Technologia podeszwy XR • nadaje się do wkładek-DGUV 112-191
Materiał (buty)	wodoszczelna, gładka skóra
Rozmiar buta UE	44
Zgodny z ESD	nie
Kategoria ryzyka (przepisy dotyczące środków ochrony indywidualnej)	Kategoria

Inne wersje

Products for the electronic industry



Numer artykułu.	Rozmiar buta UE
WL56086	38
WL56087	39
WL56088	40
WL56089	41
WL56090	42
WL56091	43
WL56092	44
WL56093	45
WL56094	46
WL56095	47
WL56096	48
WL56097	49
WL56098	50

