

But ochronny Duo Soft 735 HI HRO, W12, S3, skóra gładka, unisex, czarny, rozmiar 42



ATLAS® stosuje wyłącznie skóry bydlęce najwyższej jakości. Niezwykle staranny proces selekcji zapewnia, że używane są tylko nieskazitelne, wysokiej jakości i miękkie skóry. ATLAS Waterproof gładka skóra musi wytrzymać specjalne wyzwania przez cały dzień pracy. Pełnoziarnista skóra bydlęca o grubości ok. 2 mm charakteryzuje się szczególnie trwałą wodoodpornością, dzięki czemu zapewnia suche stopy przez wiele godzin. Jest również szczególnie oddychający, trwały i stabilny wymiarowo.

Spiczaste przedmioty, wysokie temperatury i płynne materiały nie są rzadkością w przemyśle ciężkim i chemicznym, w przedsiębiorstwach zajmujących się obróbką metali lub w gorących pomieszczeniach. Dzięki technologii podeszwy DUOSOFT, ATLAS opracował koncepcję podeszwy, która jest dokładnie dostosowana do potrzeb tych środowisk pracy. Oprócz izolacji termicznej kompleksu podeszwowego (HI) i zachowania podeszwy zewnętrznej wobec ciepła kontaktowego (HRO), szczególne znaczenie ma

również pewna odporność na przecięcie i wytrzymałość. Poszczególne bloki bieżnika oferują maksymalną elastyczność dla optymalnego kontaktu z podłożem. Gruboziarnisty bieżnik o głębokości 4,5 mm znacznie zmniejsza ryzyko poślizgu na mokrym lub zmrożonym podłożu. Dzięki najnowszej technologii produkcji, doskonałe połączenie nitrylowej podeszwy zewnętrznej i podeszwy środkowej MPU® jest wytwarzane w procesie bezpośredniego spieniania, co daje użytkownikowi pewność kroku.

Antyprzebiciowa stalowa podeszwa środkowa wykonana jest z odpornej na korozję stali nierdzewnej i chroni stopę przed ostrymi przedmiotami, takimi jak gwoździe. Została ona optymalnie dopasowana do ostatniego dopasowania i spieniona w materiale podeszwy środkowej. Oznacza to, że jesteś optymalnie chroniony nawet podczas długiego i ciężkiego użytkowania w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Anatomicznie ukształtowana stalowa osłona palców chroni stopę w obszarze palców przed uderzeniem o sile min 200 dżuli i naprężeniem ściskającym min 15 kN, zgodnie z normą EN ISO 20345:2012.

Overcap oferuje specjalną ochronę przed ścieraniem w obszarze palców, chroni górną skórę w tym obszarze przed przedwczesnym zużyciem i zauważalnie zwiększa żywotność buta ochronnego.

Szczególnie w codziennym życiu zawodowym, przy dużym obciążeniu fizycznym, właściwości regulujące temperaturę są nie tylko wymagane, ale i oczekiwane. Funkcjonalna podszewka Aktiv-X oznacza najwyższą jakość, innowacyjną technologię i oferuje użytkownikowi trwałą, aktywną regulację wilgoci. Funkcjonalna podszewka Aktiv-X reguluje wilgoć i sprawia, że buty szybko ponownie wysychają. Nie plami, jest przyjazny dla skóry i odporny na ścieranie.

Pracuj zdrowiej dzięki odpowiedniej amortyzacji. Nowy system amortyzacji 3D firmy ATLAS® umożliwia odczuwalnie delikatne i niemęczące chodzenie. Podstawę tego wyjątkowego komfortu chodzenia tworzą trzy podstawowe komponenty: Odciążenie ciśnieniowe. Amortyzacja. Dynamika. Zapewnia to doskonałe współdziałanie łagodzącej nacisk wkładki oraz lekkiej i responsywnej technologii podeszwy MPU.

ATLAS® oferuje Państwu szeroką gamę różnych wkładek ortopedycznych. Oznaczone tu artykuły nadają się na wkładki ortopedyczne zgodnie z rozporządzeniem DGUV 112-191. Decydujące znaczenie ma tu oznaczenie na bucie.

numer pozycji

WL56142

Model

Duo Soft 735 HI HRO, W12

Linia modelowa

Duo Soft 735 HI HRO

Producent	ATLAS
Numer artykułu producenta	64812-42
Informacje o producencie GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Długość z opakowaniem	350 mm
Szerokość z opakowaniem	250 mm
Wysokość z opakowaniem	150 mm
Jednostka sprzedaży	1 para
Jednostka zawartości	1 para
Specyfikacja kolorystyczna producenta	czarny
Kolor	czarny
protective cap	tak
Wersja Buty	Buty ochronne
poziom bezpieczeństwaa	S3
Podeszwa buta	Technologia podeszwy DuoSoft
Odporność na poślizg	SRC
Odporność na przebicie	odporność na przebicie
Szerokość buta	W12
Wypożenie Buty	• Wodoodporna gładka skóra • Technologia podeszwy DuoSoft • Odporność na penetrację • Stalowy toecap • Overcap • active-X funkcjonalna podszewka • System amortyzacji 3D • nadaje się do wkładek-DGUV 112-191
Materiał butów	wodoszczelna, gładka skóra
Rozmiar buta UE	42
Kategorie ryzyka (rozporządzenie PPE)	Kategoria

Inne wersje

numer pozycji	Rozmiar buta UE	Szerokość buta
WL56125	38	W10 (Szerokość standardowa)
WL56138	38	W12
WL56126	39	W10 (Szerokość standardowa)

Products for the electronic industry



WL56139	39	W12
WL56127	40	W10 (Szerokość standardowa)
WL56140	40	W12
WL56128	41	W10 (Szerokość standardowa)
WL56141	41	W12
WL56129	42	W10 (Szerokość standardowa)
WL56142	42	W12
WL56130	43	W10 (Szerokość standardowa)
WL56143	43	W12
WL56131	44	W10 (Szerokość standardowa)
WL56144	44	W12
WL56132	45	W10 (Szerokość standardowa)
WL56145	45	W12
WL56133	46	W10 (Szerokość standardowa)
WL56146	46	W12
WL56134	47	W10 (Szerokość standardowa)
WL56147	47	W12
WL56135	48	W10 (Szerokość standardowa)
WL56148	48	W12
WL56136	49	W10 (Szerokość standardowa)
WL56149	49	W12
WL56137	50	W10 (Szerokość standardowa)
WL56150	50	W12