

But ochronny Duo Soft 765 2.0, W12, S3, skóra gładka, unisex, czarny, rozmiar 37



ATLAS® stosuje wyłącznie skóry bydlęce najwyższej jakości. Niezwykle staranny proces selekcji zapewnia, że używane są tylko nieskazitelne, wysokiej jakości i miękkie skóry. ATLAS Waterproof gładka skóra musi wytrzymać specjalne wyzwania przez cały dzień pracy. Pełnoziarnista skóra bydlęca o grubości ok. 2 mm charakteryzuje się szczególnie trwałą wodoodpornością, dzięki czemu zapewnia suche stopy przez wiele godzin. Jest również szczególnie oddychający, trwały i stabilny wymiarowo.

Spiczaste przedmioty, wysokie temperatury i płynne materiały nie są rzadkością w przemyśle ciężkim i chemicznym, w przedsiębiorstwach zajmujących się obróbką metali lub w gorących pomieszczeniach. Dzięki technologii podeszwy DUOSOFT, ATLAS opracował koncepcję podeszwy, która jest dokładnie dostosowana do potrzeb tych środowisk pracy. Oprócz izolacji termicznej kompleksu podeszwowego (HI) i zachowania podeszwy zewnętrznej wobec ciepła kontaktowego (HRO), szczególne znaczenie ma

również pewna odporność na przecięcie i wytrzymałość. Poszczególne bloki bieżnika oferują maksymalną elastyczność dla optymalnego kontaktu z podłożem. Gruboziarnisty bieżnik o głębokości 4,5 mm znacznie zmniejsza ryzyko poślizgu na mokrym lub zmrożonym podłożu. Dzięki najnowszej technologii produkcji, doskonałe połączenie nitrylowej podeszwy zewnętrznej i podeszwy środkowej MPU® jest wytwarzane w procesie bezpośredniego spieniania, co daje użytkownikowi pewność kroku.

Antyprzebiciowa stalowa podeszwa środkowa wykonana jest z odpornej na korozję stali nierdzewnej i chroni stopę przed ostrymi przedmiotami, takimi jak gwoździe. Została ona optymalnie dopasowana do ostatniego dopasowania i spieniona w materiale podeszwy środkowej. Oznacza to, że jesteś optymalnie chroniony nawet podczas długiego i ciężkiego użytkowania w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Anatomicznie ukształtowana stalowa osłona palców chroni stopę w obszarze palców przed uderzeniem o sile min 200 dżuli i naprężeniem ściskającym min 15 kN, zgodnie z normą EN ISO 20345:2012.

Overcap oferuje specjalną ochronę przed ścieraniem w obszarze palców, chroni górną skórę w tym obszarze przed przedwczesnym zużyciem i zauważalnie zwiększa żywotność buta ochronnego.

Szczególnie w codziennym życiu zawodowym, przy dużym obciążeniu fizycznym, właściwości regulujące temperaturę są nie tylko wymagane, ale i oczekiwane. Funkcjonalna podszewka Aktiv-X oznacza najwyższą jakość, innowacyjną technologię i oferuje użytkownikowi trwałą, aktywną regulację wilgoci. Funkcjonalna podszewka Aktiv-X reguluje wilgoć i sprawia, że buty szybko ponownie wysychają. Nie plami, jest przyjazny dla skóry i odporny na ścieranie.

Pracuj zdrowiej dzięki odpowiedniej amortyzacji. Nowy system amortyzacji 3D firmy ATLAS® umożliwi odczuwalnie delikatne i niemęczące chodzenie. Podstawę tego wyjątkowego komfortu chodzenia tworzą trzy podstawowe komponenty: Odciążenie ciśnieniowe. Amortyzacja. Dynamika. Zapewnia to doskonałe współdziałanie łagodzącej nacisk wkładki oraz lekkiej i responsywnej technologii podeszwy MPU.

ATLAS® oferuje Państwu szeroką gamę różnych wkładek ortopedycznych. Oznaczone tu artykuły nadają się na wkładki ortopedyczne zgodnie z rozporządzeniem DGUV 112-191. Decydujące znaczenie ma tu oznaczenie na bucie.

Numer artykułu.

WL56202

Model

Duo Soft 765 2.0, W12

Linia modelowa

Duo Soft 765 2.0

Producent	ATLAS
Numer artykułu producenta.	8312-37
Dane producenta GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Długość z opakowaniem	350 mm
Szerokość z opakowaniem	250 mm
Wysokość z opakowaniem	150 mm
Jednostka sprzedaży	1 para
Jednostka treści	1 para
Informacje o kolorze producenta	czarny
Kolor	czarny
W zestawie bateria	nie
Czapka ochronna	tak
Rodzaj butów	Buty ochronne
Klasa bezpieczeństwa	S3
Podeszwa buta	Technologia podeszwy DuoSoft
Odporność na poślizg	SRC
Szerokość buta	W12
Odporność na przebicie	tak
Cechy (buty)	<ul style="list-style-type: none"> • Wodoodporna gładka skóra • Technologia podeszwy DuoSoft • Odporność na penetrację • Stalowy toecap • Overcap • active-X funkcjonalna podszewka • System amortyzacji 3D • nadaje się do wkładek-DGUV 112-191
Materiał (buty)	wodoszczelna, gładka skóra
Rozmiar buta UE	37
Zgodny z ESD	nie
Kategoria ryzyka (przepisy dotyczące środków ochrony indywidualnej)	Kategoria

Inne wersje

Numer artykułu.

Rozmiar buta UE

Szerokość buta

Products for the electronic industry



WL56192	37	W10 (Szerokość standardowa)
WL56202	37	W12
WL56193	38	W10 (Szerokość standardowa)
WL56203	38	W12
WL56194	39	W10 (Szerokość standardowa)
WL56204	39	W12
WL56195	40	W10 (Szerokość standardowa)
WL56205	40	W12
WL56196	41	W10 (Szerokość standardowa)
WL56206	41	W12
WL56197	42	W10 (Szerokość standardowa)
WL56207	42	W12
WL33926	43	W10 (Szerokość standardowa)
WL56208	43	W12
WL44158	44	W10 (Szerokość standardowa)
WL56209	44	W12
WL56198	45	W10 (Szerokość standardowa)
WL56210	45	W12
WL56199	46	W10 (Szerokość standardowa)
WL56211	46	W12
WL56200	47	W10 (Szerokość standardowa)
WL56212	47	W12
WL56201	48	W10 (Szerokość standardowa)
WL56213	48	W12