

## Boot Duo Soft 930 HI HRO, S3, gładka skóra, unisex, czarny, rozmiar 45

---



ATLAS® stosuje wyłącznie skóry bydlęce najwyższej jakości. Niezwykle staranny proces selekcji zapewnia, że używane są tylko nieskazitelne, wysokiej jakości i miękkie skóry. ATLAS Waterproof gładka skóra musi wytrzymać specjalne wyzwania przez cały dzień pracy. Pełnoziarnista skóra bydlęca o grubości ok. 2 mm charakteryzuje się szczególnie trwałą wodoodpornością, dzięki czemu zapewnia suche stopy przez wiele godzin. Jest również szczególnie oddychający, trwały i stabilny wymiarowo.

Spiczaste przedmioty, wysokie temperatury i płynne materiały nie są rzadkością w przemyśle ciężkim i chemicznym, w przedsiębiorstwach zajmujących się obróbką metali lub w gorących pomieszczeniach. Dzięki technologii podeszwy DUOSOFT, ATLAS opracował koncepcję podeszwy, która jest dokładnie dostosowana do potrzeb tych środowisk pracy. Oprócz izolacji termicznej kompleksu podeszwowego (HI) i zachowania podeszwy zewnętrznej wobec ciepła kontaktowego (HRO), szczególne znaczenie ma

również pewna odporność na przecięcie i wytrzymałość. Poszczególne bloki bieżnika oferują maksymalną elastyczność dla optymalnego kontaktu z podłożem. Gruboziarnisty bieżnik o głębokości 4,5 mm znacznie zmniejsza ryzyko poślizgu na mokrym lub zmrożonym podłożu. Dzięki najnowszej technologii produkcji, doskonałe połączenie nitrylowej podeszwy zewnętrznej i podeszwy środkowej MPU® jest wytwarzane w procesie bezpośredniego spieniania, co daje użytkownikowi pewność kroku.

Antyprzebiciowa stalowa podeszwa środkowa wykonana jest z odpornej na korozję stali nierdzewnej i chroni stopę przed ostrymi przedmiotami, takimi jak gwoździe. Została ona optymalnie dopasowana do ostatniego dopasowania i spieniona w materiale podeszwy środkowej. Oznacza to, że jesteś optymalnie chroniony nawet podczas długiego i ciężkiego użytkowania w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Anatomicznie ukształtowana stalowa osłona palców chroni stopę w obszarze palców przed uderzeniem o sile min 200 dżuli i naprężeniem ściskającym min 15 kN, zgodnie z normą EN ISO 20345:2012.

Overcap oferuje specjalną ochronę przed ścieraniem w obszarze palców, chroni górną skórę w tym obszarze przed przedwczesnym zużyciem i zauważalnie zwiększa żywotność buta ochronnego.

Szczególnie w codziennym życiu zawodowym, przy dużym obciążeniu fizycznym, właściwości regulujące temperaturę są nie tylko wymagane, ale i oczekiwane. Funkcjonalna podszewka Aktiv-X oznacza najwyższą jakość, innowacyjną technologię i oferuje użytkownikowi trwałą, aktywną regulację wilgoci. Funkcjonalna podszewka Aktiv-X reguluje wilgoć i sprawia, że buty szybko ponownie wysychają. Nie plami, jest przyjazny dla skóry i odporny na ścieranie.

Pracuj zdrowiej dzięki odpowiedniej amortyzacji. Nowy system amortyzacji 3D firmy ATLAS® umożliwia odczuwalnie delikatne i niemęczące chodzenie. Podstawę tego wyjątkowego komfortu chodzenia tworzą trzy podstawowe komponenty: Odciążenie ciśnieniowe. Amortyzacja. Dynamika. Zapewnia to doskonałe współdziałanie łagodzącej nacisk wkładki oraz lekkiej i responsywnej technologii podeszwy MPU.

ATLAS® oferuje Państwu szeroką gamę różnych wkładek ortopedycznych. Oznaczone tu artykuły nadają się na wkładki ortopedyczne zgodnie z rozporządzeniem DGUV 112-191. Decydujące znaczenie ma tu oznaczenie na bucie.

numer pozycji

**WL56254**

Model

Duo Soft 930 HI HRO

Linia modelowa

Duo Soft 930 HI HRO

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                             | ATLAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numer artykułu producenta             | 9300-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Informacje o producencie GPSR         | ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG<br>Frische Luft 159<br>DE-44319 Dortmund<br>www.atlasschuhe.de                                                                                                                                                                                                                                  |
| Długość z opakowaniem                 | 350 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Szerokość z opakowaniem               | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wysokość z opakowaniem                | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jednostka sprzedaży                   | 1 para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jednostka zawartości                  | 1 para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Specyfikacja kolorystyczna producenta | czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kolor                                 | czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| protective cap                        | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wersja Buty                           | Buty z podwyższoną cholewą                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| poziom bezpieczeństwaa                | S3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Podeszwa buta                         | Technologia podeszwy DuoSoft                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Odporność na poślizg                  | SRC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Odporność na przebicie                | odporność na przebicie                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Szerokość buta                        | W10 (Szerokość standardowa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wypożenie Buty                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wodoodporna gładka skóra</li> <li>• Technologia podeszwy DuoSoft</li> <li>• Odporność na penetrację</li> <li>• Stalowy toecap</li> <li>• Overcap</li> <li>• active-X funkcjonalna podszewka</li> <li>• System amortyzacji 3D</li> <li>• nadaje się do wkładek-DGUV 112-191</li> </ul> |
| Materiał butów                        | wodoszczelna, gładka skóra                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rozmiar buta UE                       | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kategorie ryzyka (rozporządzenie PPE) | Kategoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Inne wersje

| numer pozycji | Rozmiar buta UE |
|---------------|-----------------|
| WL56248       | 39              |
| WL56249       | 40              |
| WL56250       | 41              |

Products for the electronic industry



|                |           |
|----------------|-----------|
| WL56251        | 42        |
| WL56252        | 43        |
| WL56253        | 44        |
| <b>WL56254</b> | <b>45</b> |
| WL56255        | 46        |
| WL56256        | 47        |
| WL56257        | 48        |