

Buty ESD ERGO-MED 846 XP, W14, S3, gładka skóra, unisex, czarny/royal blue, rozmiar 38



ATLAS® stosuje wyłącznie skóry bydlęce najwyższej jakości. Niezwykle staranny proces selekcji zapewnia, że używane są tylko nieskazitelne, wysokiej jakości i miękkie skóry. ATLAS Waterproof gładka skóra musi wytrzymać specjalne wyzwania przez cały dzień pracy. Pełnoziarnista skóra bydlęca o grubości ok. 2 mm charakteryzuje się szczególnie trwałą wodoodpornością, dzięki czemu zapewnia suche stopy przez wiele godzin. Jest również szczególnie oddychający, trwały i stabilny wymiarowo.

FUNKCJA I WYDAJNOŚĆ W ŚWIEŻYM POWIETRZU Mokre i nierówne podłogi, najróżniejsze profile terenu i niekorzystne warunki pogodowe. Szczególnie w środowiskach pracy na zewnątrz, odpowiednia podeszwa zewnętrzna ma kluczowe znaczenie. Dzięki technologii podeszwy zewnętrznej ATLAS® jesteś doskonale wyposażony. Poszczególne bloki bieżnika oferują maksymalną elastyczność dla optymalnego kontaktu z podłożem i gwarantują maksymalną przyczepność. Bieżnik z

grubymi lamelami o głębokości 4,5 mm znacznie zmniejsza ryzyko poślizgu na mokrych lub śliskich nawierzchniach. Dzięki tej podeszwie jesteś optymalnie wyposażony do pracy na zewnątrz - od placów budowy po tereny zielone.

Dzięki odpornej na przebicie technologii XP®, ATLAS® oferuje innowacyjny system ochrony stopy przed ostrymi przedmiotami, takimi jak gwoździe. Do tego celu wykorzystywany jest zaawansowany technologicznie materiał tekstylny zawierający włókna aramidowe. Zwiększone bezpieczeństwo nie odbywa się kosztem komfortu noszenia, ponieważ tekstylia nie zawierają metali, są niezwykle lekkie i wspierają naturalną skrętność stopy.

Anatomicznie ukształtowana stalowa osłona palców chroni stopę w obszarze palców przed uderzeniem o sile co najmniej 200 dżuli i naprężeniem ściskającym o wartości co najmniej 15 kN, zgodnie z normą EN ISO 20345:2012.

Overcap oferuje specjalną ochronę przed ścieraniem w obszarze palców, chroni górną skórę w tym obszarze przed przedwczesnym zużyciem i zauważalnie zwiększa żywotność buta ochronnego.

Szczególnie w chłodne dni robocze modele ATLAS z podszewką z tkanego futra oferują ciepłe stopy. Podszewka z tkanego futra jest przyjemna, miękka i zapewnia wysoki komfort noszenia nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych.

Pracuj zdrowiej dzięki odpowiedniej amortyzacji. Nowy system amortyzacji 3D firmy ATLAS® umożliwia zauważalnie delikatne i niemęczące chodzenie. Podstawę tego wyjątkowego komfortu chodzenia tworzą trzy podstawowe komponenty: Odciążenie ciśnieniowe. Amortyzacja. Dynamika. Zapewnia to doskonałe współdziałanie łagodzącej nacisk wkładki oraz lekkiej i responsywnej technologii podeszwy MPU.

ATLAS oferuje modele z serii Ergo-Med do pielęgnacji ortopedycznej z regulacją obuwia. Artykuły oznaczone "blueline" nadają się również do certyfikowanych modyfikacji ortopedycznych zgodnie z rozporządzeniem DGUV 112-191.

Numer artykułu.	WL56820
Model	ERGO-MED 846 XP, W14 ESD
Linia modelowa	ERGO-MED 846 XP ESD
Producent	ATLAS
Numer artykułu producenta.	52114-38
Dane producenta GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de

Długość z opakowaniem	350 mm
Szerokość z opakowaniem	250 mm
Wysokość z opakowaniem	150 mm
Jednostka sprzedaży	1 para
Jednostka treści	1 para
Informacje o kolorze producenta	czarny / królewski błękit
Kolor	niebieski, czarny
Czapka ochronna	tak
Rodzaj butów	buty ochronne
Klasa bezpieczeństwa	S3
Podeszwa buta	Technologia podeszwy zewnętrznej
Odporność na poślizg	SRC
Odporność na penetrację	XP odporność na penetrację bez metalu
Szerokość buta	W14
Cechy (buty)	• Wodoodporna gładka skóra • Technologia podeszwy zewnętrznej • XP odporność na penetrację bez metalu • Stalowy toecap • Overcap • Podszewka z tkanego futra • System amortyzacji 3D • odpowiednie na wkładki i do produkcji kształtek ortopedycznych (podwyższenia podeszwy i pięty) zgodnie z DGUV 112-191
Materiał (buty)	wodoszczelna, gładka skóra
Rozmiar buta UE	38
Zgodny z ESD	tak
Kategoria ryzyka (przepisy dotyczące środków ochrony indywidualnej)	Kategoria

Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar buta UE	Szerokość buta
WL56773	36	W10 (Szerokość standardowa)
WL56788	36	W12
WL56803	36	W13
WL56818	36	W14
WL56774	37	W10 (Szerokość standardowa)

Products for the electronic industry



WL56789	37	W12
WL56804	37	W13
WL56819	37	W14
WL56775	38	W10 (Szerokość standardowa)
WL56790	38	W12
WL56805	38	W13
WL56820	38	W14
WL56776	39	W10 (Szerokość standardowa)
WL56791	39	W12
WL56806	39	W13
WL56821	39	W14
WL56777	40	W10 (Szerokość standardowa)
WL56792	40	W12
WL56807	40	W13
WL56822	40	W14
WL56778	41	W10 (Szerokość standardowa)
WL56793	41	W12
WL56808	41	W13
WL56823	41	W14
WL56779	42	W10 (Szerokość standardowa)
WL56794	42	W12
WL56809	42	W13
WL56824	42	W14
WL56780	43	W10 (Szerokość standardowa)
WL56795	43	W12
WL56810	43	W13
WL56825	43	W14
WL56781	44	W10 (Szerokość standardowa)
WL56796	44	W12
WL56811	44	W13
WL56826	44	W14
WL56782	45	W10 (Szerokość standardowa)
WL56797	45	W12
WL56812	45	W13
WL56827	45	W14

WL56783	46	W10 (Szerokość standardowa)
WL56798	46	W12
WL56813	46	W13
WL56828	46	W14
WL56784	47	W10 (Szerokość standardowa)
WL56799	47	W12
WL56814	47	W13
WL56829	47	W14
WL56785	48	W10 (Szerokość standardowa)
WL56800	48	W12
WL56815	48	W13
WL56830	48	W14
WL56786	49	W10 (Szerokość standardowa)
WL56801	49	W12
WL56816	49	W13
WL56831	49	W14
WL56787	50	W10 (Szerokość standardowa)
WL56802	50	W12
WL56817	50	W13
WL56832	50	W14