

**ESD sandał FLASH 1600, W12, S1, siatka, unisex,  
antracyt/czarny, rozmiar 43**

---



---

Zaawansowana technologicznie wkładka MESH UPPER dokładnie obejmuje stopę i gwarantuje użytkownikowi trwałą oddychalność, elastyczność i niepowtarzalny komfort noszenia. Powietrzna faktura tkaniny gwarantuje optymalną cyrkulację powietrza, a tym samym zapewnia stale przyjemny klimat dla stóp.

ATLAS® łączy w sobie najnowocześniejsze technologie i anatomiczne potrzeby każdego użytkownika. Nowy INNOFLEX SYSTEM® jest holistyczną koncepcją podeszwy do biegania i wspiera biegacza w każdej fazie ruchu. Od pierwszego do ostatniego kontaktu z podłożem kompleks podeszwowy jest stale prowadzony przez tę samą, naturalną linię sił - INNOFLEX LINE. Optymalnie prowadzi siły od pięty do palców i w ten sposób wspiera naturalną linię progresji siły. Specjalne obszary, takie jak CLOUDZONE w pięcie, odpowiadają za odpowiednie pochłanianie energii, czyli amortyzację. Wielkoformatowe powierzchnie bieżnika, wyposażone w szczególnie absorbujący energię materiał MPU®,

pochłaniają energię i w ukierunkowany sposób oddają ją w procesie ruchu. Gwarantuje to chodzenie bez zmęczenia przez cały dzień pracy.

Technologia Alu-tec®: nowa lekkość. Aluminium od lat stosowane jest nie tylko jako zaawansowany technologicznie materiał w lotnictwie i przemyśle samochodowym, ale także w wielu dzisiejszych butach ochronnych ATLAS. Anatomicznie ukształtowana aluminiowa osłona palców jest szczególnie lekka i przesuwą środek ciężkości buta na środek stopy. To aktywnie pomaga zapobiegać wypadkom potknięć spowodowanych brakiem równowagi. Termicznie neutralne zachowanie aluminium zapobiega również tworzeniu się mostków zimna wewnątrz buta i tym samym gwarantuje przyjemny klimat dla stóp o każdej porze roku.

Szczególnie przy kłęczaniu po pewnym czasie może dojść do zużycia w okolicy palców buta. Można je znacznie ograniczyć za pomocą wzmocnionej ochrony palców, a tym samym zwiększyć żywotność buta.

Właściwości regulujące temperaturę są nie tylko wymagane, ale i oczekiwane, zwłaszcza w codziennym życiu zawodowym, w którym występują duże obciążenia fizyczne. Funkcjonalna podszewka Aktiv-X oznacza najwyższą jakość, innowacyjną technologię i oferuje użytkownikowi trwałą, aktywną regulację wilgoci. Funkcjonalna wyściółka Aktiv-X reguluje wilgoć i sprawia, że buty szybko ponownie wysychają. Nie plami, jest przyjazny dla skóry i odporny na ścieranie.

Pracuj zdrowiej dzięki odpowiedniej amortyzacji. Nowy system amortyzacji 3D firmy ATLAS® umożliwia zauważalnie delikatne i niemęczące chodzenie. Podstawę tego wyjątkowego komfortu chodzenia tworzą trzy podstawowe komponenty: Odciążenie ciśnieniowe. Amortyzacja. Dynamika. Zapewnia to doskonałe współdziałanie łagodzącej nacisk wkładki oraz lekkiej i responsywnej technologii podeszwy MPU.

Koncepcja ATLAS® clima-stream® maksymalizuje oddychalność, równoważy wilgoć wewnątrz buta i optymalnie reguluje temperaturę otoczenia. Zastosowanie wysokiej jakości, szczególnie oddychającego materiału górnego, termoregulującej wyściółki wewnętrznej oraz wkładki Klima Komfort® zapewnia wyjątkowe odczucia podczas noszenia.

ATLAS® oferuje Państwu szeroką gamę różnych wkładek ortopedycznych. Oznaczone tu artykuły nadają się na wkładki ortopedyczne zgodnie z rozporządzeniem DGUV 112-191. Decydujące znaczenie ma tu oznaczenie na bucie.

Numer artykułu.

**WL56972**

Model

FLASH 1600, W12 ESD

Linia modelowa

FLASH 1600

Products for the electronic industry



|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                                                           | ATLAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Numer artykułu producenta.                                          | 91712-43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dane producenta GPSR                                                | ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG<br>Frische Luft 159<br>DE-44319 Dortmund<br>www.atlasschuhe.de                                                                                                                                                                                                                                          |
| Długość z opakowaniem                                               | 350 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Szerokość z opakowaniem                                             | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wysokość z opakowaniem                                              | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jednostka sprzedaży                                                 | 1 para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jednostka treści                                                    | 1 para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Informacje o kolorze producenta                                     | antracyt / czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kolor                                                               | antracyt, czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Czapka ochronna                                                     | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rodzaj butów                                                        | Sandały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Klasa bezpieczeństwa                                                | S1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Podeszwa buta                                                       | System MPU INNOFLEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Odporność na poślizg                                                | SRC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Szerokość buta                                                      | W12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cechy (buty)                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cholewka z siatki</li> <li>• System MPU INNOFLEX</li> <li>• aluminiowa osłona palców alu-tec</li> <li>• ochrona palców</li> <li>• active-X funkcjonalna podszewka</li> <li>• System amortyzacji 3D</li> <li>• koncepcja clima-stream</li> <li>• nadaje się do wkładek-DGUV 112-191</li> </ul> |
| Materiał (buty)                                                     | Siatkowy materiał wierzchni                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rozmiar buta UE                                                     | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zgodny z ESD                                                        | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kategoria ryzyka (przepisy dotyczące środków ochrony indywidualnej) | Kategoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Inne wersje

| Numer artykułu. | Rozmiar buta UE | Szerokość buta              |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| WL56951         | 36              | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL56965         | 36              | W12                         |

|                |           |                             |
|----------------|-----------|-----------------------------|
| WL56952        | 37        | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL56966        | 37        | W12                         |
| WL56953        | 38        | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL56967        | 38        | W12                         |
| WL56954        | 39        | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL56968        | 39        | W12                         |
| WL56955        | 40        | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL56969        | 40        | W12                         |
| WL56956        | 41        | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL56970        | 41        | W12                         |
| WL56957        | 42        | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL56971        | 42        | W12                         |
| WL56958        | 43        | W10 (Szerokość standardowa) |
| <b>WL56972</b> | <b>43</b> | <b>W12</b>                  |
| WL56959        | 44        | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL56973        | 44        | W12                         |
| WL56960        | 45        | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL56974        | 45        | W12                         |
| WL56961        | 46        | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL56975        | 46        | W12                         |
| WL56962        | 47        | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL56976        | 47        | W12                         |
| WL56963        | 48        | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL56977        | 48        | W12                         |
| WL56964        | 49        | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL56978        | 49        | W12                         |