

**ESD niski but TX 40 2.0, W12, S2, skóra nubukowa, unisex, czarny/royal blue, rozmiar 38**



ATLAS® stosuje wyłącznie skóry bydlęce najwyższej jakości. Niezwykle staranny proces selekcji zapewnia, że używane są tylko nieskazitelne, wysokiej jakości i miękkie skóry. Skóra nubukowa ATLAS SOFT musi wytrzymać specjalne wyzwania przez cały dzień pracy. Pełnoziarnista skóra bydlęca o grubości ok. 2 mm charakteryzuje się szczególnie dobrą oddychalnością i miękkim, komfortowym dotykem.

ATLAS® łączy w sobie najnowocześniejsze technologie i anatomiczne potrzeby każdego użytkownika. Nowy INNOFLEX SYSTEM® jest holistyczną koncepcją podeszwy zewnętrznej i wspiera biegacza w każdej fazie ruchu. Od pierwszego do ostatniego kontaktu z podłożem kompleks podeszwowy jest stale prowadzony przez tę samą, naturalną linię sił - INNOFLEX LINE. Optymalnie prowadzi siły od pięty do palców i w ten sposób wspiera naturalną linię progresji siły. Specjalne obszary, takie jak CLOUDZONE w pięcie, odpowiadają za odpowiednie pochłanianie energii, czyli amortyzację.

Wielkoformatowe powierzchnie bieżnika, wyposażone w szczególnie absorbujący energię materiał MPU®, pochłaniają energię i w ukierunkowany sposób oddają ją w procesie ruchu. Gwarantuje to chodzenie bez zmęczenia przez cały dzień pracy.

Anatomicznie ukształtowana stalowa osłona palców chroni stopę w obszarze palców przed uderzeniem o sile co najmniej 200 dżuli i naprężeniem ściskającym o wartości co najmniej 15 kN, zgodnie z normą EN ISO 20345:2012.

Szczególnie podczas czynności wykonywanych w pozycji klęczącej, po pewnym czasie mogą pojawić się oznaki zużycia w okolicy palców buta. Można je znacznie ograniczyć za pomocą odpornej na ścieranie ochrony palców MPU, a tym samym zwiększyć żywotność buta.

Właściwości regulujące temperaturę są nie tylko wymagane, ale i oczekiwane, zwłaszcza w codziennym życiu zawodowym, w którym występują duże obciążenia fizyczne. Funkcjonalna podszewka Aktiv-X oznacza najwyższą jakość, innowacyjną technologię i oferuje użytkownikowi trwałą, aktywną regulację wilgoci. Funkcjonalna podszewka Aktiv-X reguluje wilgoć i sprawia, że buty szybko ponownie wysychają. Nie plami, jest przyjazny dla skóry i odporny na ścieranie.

Pracuj zdrowiej dzięki odpowiedniej amortyzacji. Nowy system amortyzacji 3D firmy ATLAS® sprawia, że chodzenie jest odczuwalnie delikatne i nie powoduje zmęczenia. Podstawę tego wyjątkowego komfortu chodzenia tworzą trzy podstawowe komponenty: Odciążenie ciśnieniowe. Amortyzacja. Dynamika. Zapewnia to doskonałe współdziałanie łagodzącej nacisk wkładki oraz lekkiej i responsywnej technologii podeszwy MPU.

ATLAS® oferuje Państwu szeroką gamę różnych wkładek ortopedycznych. Oznaczone tu artykuły nadają się na wkładki ortopedyczne zgodnie z rozporządzeniem DGUV 112-191. Decydujące znaczenie ma tu oznaczenie na bucie.

|                            |                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu.            | <b>WL59025</b>                                                                                |
| Model                      | TX 40 2.0, W12 ESD                                                                            |
| Linia modelowa             | TX 40 2.0 ESD                                                                                 |
| Producent                  | ATLAS                                                                                         |
| Numer artykułu producenta. | 39712-38                                                                                      |
| Dane producenta GPSR       | ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG<br>Frische Luft 159<br>DE-44319 Dortmund<br>www.atlasschuhe.de |
| Długość z opakowaniem      | 350 mm                                                                                        |
| Szerokość z opakowaniem    | 250 mm                                                                                        |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość z opakowaniem                                              | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jednostka sprzedaży                                                 | 1 para                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jednostka treści                                                    | 1 para                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Informacje o kolorze producenta                                     | czarny / królewski błękit                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kolor                                                               | niebieski, czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Czapka ochronna                                                     | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rodzaj butów                                                        | Półbut                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Klasa bezpieczeństwa                                                | S2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Podeszwa buta                                                       | System MPU INNOFLEX                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Odporność na poślizg                                                | SRC                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Szerokość buta                                                      | W12                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cechy (buty)                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Miękka skóra nubukowa</li> <li>• System MPU INNOFLEX</li> <li>• Stalowa czapka na palcach</li> <li>• Ochrona palców MPU</li> <li>• active-X funkcjonalna podszewka</li> <li>• System amortyzacji 3D</li> <li>• nadaje się do wkładek-DGUV 112-191</li> </ul> |
| Materiał (buty)                                                     | Skóra nubukowa                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rozmiar buta UE                                                     | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zgodny z ESD                                                        | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kategoria ryzyka (przepisy dotyczące środków ochrony indywidualnej) | Kategoria                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Inne wersje

| Numer artykułu. | Rozmiar buta UE | Szerokość buta              |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| WL59013         | 36              | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL59023         | 36              | W12                         |
| WL59014         | 37              | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL59024         | 37              | W12                         |
| WL59015         | 38              | W10 (Szerokość standardowa) |
| <b>WL59025</b>  | <b>38</b>       | <b>W12</b>                  |
| WL59016         | 39              | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL59026         | 39              | W12                         |
| WL59017         | 40              | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL59027         | 40              | W12                         |

|         |    |                             |
|---------|----|-----------------------------|
| WL44208 | 41 | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL59028 | 41 | W12                         |
| WL59018 | 42 | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL59029 | 42 | W12                         |
| WL44209 | 43 | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL59030 | 43 | W12                         |
| WL44156 | 44 | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL59031 | 44 | W12                         |
| WL59019 | 45 | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL59032 | 45 | W12                         |
| WL59020 | 46 | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL59033 | 46 | W12                         |
| WL46555 | 47 | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL59034 | 47 | W12                         |
| WL59021 | 48 | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL59035 | 48 | W12                         |
| WL59022 | 49 | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL59036 | 49 | W12                         |