ESD sandał damski GX 160 , S1, niebieski królewski/neon pink, rozmiar 35



Zaawansowana technologicznie wkładka MESH UPPER dokładnie obejmuje stopę i gwarantuje użytkownikowi trwałą oddychalność, elastyczność i niepowtarzalny komfort noszenia. Powietrzna faktura tkaniny gwarantuje optymalną cyrkulację powietrza, a tym samym zapewnia stale przyjemny klimat dla stóp.

WOMEN'S FIT Nowa podeszwa SPORTY LIGHT została opracowana specjalnie z myślą o potrzebach kobiecych stóp, dzięki czemu zapewnia maksymalny komfort noszenia w Twoim środowisku pracy. Szczególną rolę w rozwoju odegrał wysoki komfort noszenia i przyjemnie miękka wkładka. W ten sposób, poprzez specyfikacje anatomiczne i najnowocześniejsze technologie, można było opracować nową damską podeszwę zewnętrzną o maksymalnej elastyczności, dynamice i komforcie. Unikalny profil lameli nie tylko przyciąga wzrok, ale także gwarantuje maksymalną odporność na poślizg (SRC). Odkryj atrakcje z kolekcji damskiej i zainspiruj się!

Anatomicznie ukształtowana stalowa osłona palców chroni stopę w obszarze palców przed uderzeniem o sile min 200 dżuli i naprężeniem ściskającym min 15 kN, zgodnie z normą EN ISO 20345:2012.

Szczególnie podczas czynności wykonywanych w pozycji klęczącej, po pewnym czasie mogą pojawić się oznaki zużycia w okolicy palców buta. Można je znacznie ograniczyć za pomocą wzmocnionej ochrony palców, a tym samym zwiększyć żywotność buta.

Właściwości regulujące temperaturę są nie tylko wymagane, ale i oczekiwane, zwłaszcza w codziennym życiu zawodowym, w którym występują duże obciążenia fizyczne. Funkcjonalna podszewka Aktiv-X oznacza najwyższą jakość, innowacyjną technologię i oferuje użytkownikowi trwałą, aktywną regulację wilgoci. Funkcjonalna wyściółka Aktiv-X reguluje wilgoć i sprawia, że buty szybko ponownie wysychają. Nie plami, jest przyjazny dla skóry i odporny na ścieranie.

Pracuj zdrowiej dzięki odpowiedniej amortyzacji. Nowy system amortyzacji 3D firmy ATLAS® sprawia, że chodzenie jest odczuwalnie delikatne i nie powoduje zmęczenia. Podstawę tego wyjątkowego komfortu chodzenia tworzą trzy podstawowe komponenty: Odciążenie ciśnieniowe. Amortyzacja. Dynamika. Zapewnia to doskonałe współdziałanie łagodzącej nacisk wkładki oraz lekkiej i responsywnej technologii podeszwy MPU.

Koncepcja ATLAS® clima-stream® maksymalizuje oddychalność, równoważy wilgoć wewnątrz buta i optymalnie reguluje temperaturę otoczenia. Zastosowanie wysokiej jakości, szczególnie oddychającego materiału górnego, termoregulującej wyściółki wewnętrznej oraz wkładki Klima Komfort® zapewnia wyjątkowe odczucia podczas noszenia.

ATLAS® oferuje Państwu szeroką gamę różnych wkładek ortopedycznych. Oznaczone tutaj artykuły nadają się na wkładki ortopedyczne zgodnie z rozporządzeniem DGUV 112-191. Decydujące znaczenie ma tu oznaczenie na bucie.

Damskie modele ATLAS zostały opracowane specjalnie z myślą o potrzebach kobiecych stóp, dzięki czemu zapewniają maksymalny komfort noszenia w środowisku pracy. Szczególną rolę w rozwoju odegrał wysoki komfort noszenia i przyjemnie miękka wkładka. Anatomiczne specyfikacje i najnowsze technologie pozwoliły na opracowanie damskiego modelu o maksymalnej elastyczności, dynamice i komforcie.

Numer artykułu.	**WL60628**
Model	GX 160 ESD
Linia modelowa	GX 160 ESD
Producent	ATLAS

Numer artykułu producenta.	88100-35
Dane producenta GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Długość z opakowaniem	350 mm
Szerokość z opakowaniem	250 mm
Wysokość z opakowaniem	150 mm
Jednostka sprzedaży	1 para
Jednostka treści	1 para
Informacje o kolorze producenta	błękit królewski / neonowy róż
Kolor	niebieski, jaskrawy różowy
Czapka ochronna	tak
Rodzaj butów	Buty damskie, Sandały
Klasa bezpieczeństwa	S1
Podeszwa buta	Technologia podeszwy Sporty-Light
Odporność na poślizg	SRC
Szerokość buta	W10 (Szerokość standardowa)
Cechy (buty)	• Ochrona palców • active-X funkcjonalna podszewka • System amortyzacji 3D • koncepcja clima-stream • nadaje się do wkładek-DGUV 112-191 • Model damski
Materiał (buty)	Siatkowy materiał wierzchni
Rozmiar buta UE	35
Zgodny z ESD	tak
Kategoria ryzyka (przepisy dotyczące środków ochrony indywidualnej)	Kategoria

Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar buta UE
WL60628	**35**
WL60629	36
WL60630	37
WL60631	38

WL60632	39
WL60633	40
WL60634	41
WL60635	42
WL60636	43