# ESD sandał damski GX 160 , S1, niebieski królewski/neon pink, rozmiar 41




Zaawansowana technologicznie wkładka MESH UPPER dokładnie obejmuje stopę i gwarantuje użytkownikowi trwałą oddychalność, elastyczność i niepowtarzalny komfort noszenia. Powietrzna faktura tkaniny gwarantuje optymalną cyrkulację powietrza, a tym samym zapewnia stale przyjemny klimat dla stóp.

WOMEN'S FIT Nowa podeszwa SPORTY LIGHT została opracowana specjalnie z myślą o potrzebach kobiecych stóp, dzięki czemu zapewnia maksymalny komfort noszenia w Twoim środowisku pracy. Szczególną rolę w rozwoju odegrał wysoki komfort noszenia i przyjemnie miękka wkładka. W ten sposób, poprzez specyfikacje anatomiczne i najnowocześniejsze technologie, można było opracować nową damską podeszwę zewnętrzną o maksymalnej elastyczności, dynamice i komforcie. Unikalny profil lameli nie tylko przyciąga wzrok, ale także gwarantuje maksymalną odporność na poślizg (SRC). Odkryj atrakcje z kolekcji damskiej i zainspiruj się!

Anatomicznie ukształtowana stalowa osłona palców chroni stopę w obszarze palców przed uderzeniem o sile min 200 dżuli i naprężeniem ściskającym min 15 kN, zgodnie z normą EN ISO 20345:2012.

Szczególnie podczas czynności wykonywanych w pozycji klęczącej, po pewnym czasie mogą pojawić się oznaki zużycia w okolicy palców buta. Można je znacznie ograniczyć za pomocą wzmocnionej ochrony palców, a tym samym zwiększyć żywotność buta.

Właściwości regulujące temperaturę są nie tylko wymagane, ale i oczekiwane, zwłaszcza w codziennym życiu zawodowym, w którym występują duże obciążenia fizyczne. Funkcjonalna podszewka Aktiv-X oznacza najwyższą jakość, innowacyjną technologię i oferuje użytkownikowi trwałą, aktywną regulację wilgoci. Funkcjonalna podszewka Aktiv-X reguluje wilgoć i sprawia, że buty szybko ponownie wysychają. Nie plami, jest przyjazny dla skóry i odporny na ścieranie.

Pracuj zdrowiej dzięki odpowiedniej amortyzacji. Nowy system amortyzacji 3D firmy ATLAS® sprawia, że chodzenie jest odczuwalnie delikatne i nie powoduje zmęczenia. Podstawę tego wyjątkowego komfortu chodzenia tworzą trzy podstawowe komponenty: Odciążenie ciśnieniowe. Amortyzacja. Dynamika. Zapewnia to doskonałe współdziałanie łagodzącej nacisk wkładki oraz lekkiej i responsywnej technologii podeszwy MPU.

Koncepcja ATLAS® clima-stream® maksymalizuje oddychalność, równoważy wilgoć wewnątrz buta i optymalnie reguluje temperaturę otoczenia. Zastosowanie wysokiej jakości, szczególnie oddychającego materiału górnego, termoregulującej wyściółki wewnętrznej oraz wkładki Klima Komfort® zapewnia wyjątkowe odczucia podczas noszenia.

ATLAS® oferuje Państwu szeroką gamę różnych wkładek ortopedycznych. Oznaczone tu artykuły nadają się na wkładki ortopedyczne zgodnie z rozporządzeniem DGUV 112-191. Decydujące znaczenie ma tu oznaczenie na bucie.

Damskie modele ATLAS zostały opracowane specjalnie z myślą o potrzebach kobiecych stóp, dzięki czemu zapewniają maksymalny komfort noszenia w środowisku pracy. Szczególną rolę w rozwoju odegrał wysoki komfort noszenia i przyjemnie miękka wkładka. Anatomiczna specyfikacja i najnowsze technologie pozwoliły na opracowanie damskiego modelu o maksymalnej elastyczności, dynamice i komforcie.

| **Numer artykułu.** | **WL60634** |
|---|---|
| Model | GX 160 ESD |
| Linia modelowa | GX 160 ESD |
| Producent | ATLAS |

| | |
|---|---|
| Numer artykułu producenta. | 88100-41 |
| Dane producenta GPSR | ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG<br>Frische Luft 159<br>DE-44319 Dortmund<br>www.atlasschuhe.de |
| Długość z opakowaniem | 350 mm |
| Szerokość z opakowaniem | 250 mm |
| Wysokość z opakowaniem | 150 mm |
| Jednostka sprzedaży | 1 para |
| Jednostka treści | 1 para |
| Informacje o kolorze producenta | błękit królewski / neonowy róż |
| Kolor | niebieski, jaskrawy różowy |
| Czapka ochronna | tak |
| Rodzaj butów | Buty damskie, Sandały |
| Klasa bezpieczeństwa | S1 |
| Podeszwa buta | Technologia podeszwy Sporty-Light |
| Odporność na poślizg | SRC |
| Szerokość buta | W10 (Szerokość standardowa) |
| Cechy (buty) | • Ochrona palców<br>• active-X funkcjonalna podszewka<br>• System amortyzacji 3D<br>• koncepcja clima-stream<br>• nadaje się do wkładek-DGUV 112-191<br>• Model damski |
| Materiał (buty) | Siatkowy materiał wierzchni |
| Rozmiar buta UE | 41 |
| Zgodny z ESD | tak |
| Kategoria ryzyka (przepisy dotyczące środków ochrony indywidualnej) | Kategoria |

## Inne wersje

| Numer artykułu. | Rozmiar buta UE |
|---|---|
| WL60628 | 35 |
| WL60629 | 36 |
| WL60630 | 37 |
| WL60631 | 38 |

| | |
|---|---|
| WL60632 | 39 |
| WL60633 | 40 |
| **WL60634** | **41** |
| WL60635 | 42 |
| WL60636 | 43 |