Cobra® XL szczypce do rur i pomp wodnych, szare atramentowane, szerokość w poprzek 95 mm, 400 mm



KNIPEX Cobra® XL: większy zakres chwytania, ale znacznie mniejszy ciężar niż w przypadku porównywalnych kluczy do rur. Szybka regulacja za pomocą przycisku bezpośrednio na obrabianym przedmiocie, brak niezamierzonego poślizgu przegubu. Precyzyjna regulacja dla optymalnego dopasowania do różnych wielkości obrabianych elementów i przyjaznej dla dłoni pozycji uchwytu. Samozaciskowe na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie, praca oszczędzająca wysiłek. Powierzchnie chwytające ze specjalnie utwardzonymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC: trwale pewne chwytanie dzięki wysokiej odporności na zużycie. Połączenie przelotowe: wysoka stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Zabezpieczenie przed przygnieceniem zapobiega urazom związanym z przygnieceniem. - Pozycje ustawienia: 27 - Pojemność dla nakrętek, szerokość w poprzek mieszkania (cale): Ø 3 1/2in - Pojemność dla nakrętek, szerokość w poprzek mieszkania (mm): 95mm - Pojemność dla rur (średnica): Ø 90mm

• Większy zakres chwytania, ale znacznie mniejszy ciężar niż w przypadku porównywalnych kluczy do rur
• Szybka regulacja za pomocą przycisku bezpośrednio na obrabianym przedmiocie, bez niezamierzonego zsuwania się przegubu
• Precyzyjna regulacja umożliwiająca optymalne dopasowanie do różnych rozmiarów detali i przyjazną dla dłoni pozycję uchwytu
• Samozaciskowe na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie, praca bez wysiłku
• Powierzchnie chwytne ze specjalnie utwardzonymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC: trwale pewne trzymanie dzięki wysokiej odporności na zużycie
• Przegub przelotowy: wysoka stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu
• Zabezpieczenie przed przygnieceniem zapobiega urazom spowodowanym zgnieceniem

Numer artykułu.	**WL61787**
Model	87 01 400
Producent	KNIPEX

Numer artykułu producenta.	87 01 400
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	413 mm
Szerokość	75 mm
Wysokość	22 mm
Długość z opakowaniem	415 mm
Szerokość z opakowaniem	77 mm
Wysokość z opakowaniem	23 mm
Objętość z opakowaniem	0,735 dm^3
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Standardy	DIN ISO 8976
Seria produktów	Cobra®
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	Szary atramentowy
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Długość narzędzia	400 mm
Opis Głowa	polerowana
Uchwyt (wyrażenie)	pokryty tworzywem sztucznym
Rodzaj szczypiec	Szczypce do pomp wodnych

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość narzędzia
WL32705	125 mm
WL32704	150 mm
WL32703	180 mm
WL23704	250 mm
WL61786	300 mm
WL61787	**400 mm**

WL61788	560 mm