Zestaw zacisków 97 90 25 do złączek kablowych, 0,5 do 6 mm^2, wraz ze szczypcami zaciskowymi w etui.



W TANOS MINI-systainer® (stabilne pudełko z tworzywa sztucznego). Zamknięcie T-Loc do obsługi jedną ręką: otwórz lub zamknij systainer® jednym obrotem i połącz z drugim systainerem®.... Otwieranie w stanie połączonym: łatwy i szybki dostęp do zawartości bez konieczności odłączania... Dwie układane w stosy plastikowe wkładki z sześcioma dołkami każda na złącza. Z asortymentem popularnych złączek kablowych. z narzędziem do zaciskania 97 22 240. Zakres dostawy: 1 x 97 22 240 Szczypce zaciskowe KNIPEX (0,5 - 6,0 mm^2), 25 x złączki doczołowe KNIPEX, izolowane żółte (25 x 4,0-6,0 mm^2), 25 x złączki doczołowe KNIPEX, izolowane niebieskie (25 x 1,5-2,5 mm^2), 25 x złączki doczołowe KNIPEX, izolowany czerwony (25 x 0,5-1 mm^2), 25 x końcówki kablowe KNIPEX, typ pierścieniowy Ø 4 mm (1,5-2,5 mm^2), 25 x końcówki kablowe KNIPEX, typ pierścieniowy Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm^2), 25 x zaciski ostrzowe KNIPEX 6,3x0,8 mm (1,5-2,5 mm^2), 25 x złącza płaskie KNIPEX 6.3x0,8 mm (25 x 0,5-1,0 mm^2), 25 x złącza nieizolowane KNIPEX 6.3x0,8 mm (1,0-2,5 mm^2), 25 x złącza nieizolowane KNIPEX 6.3x0,8

mm (0,5-1,5 mm^2), 25 x gniazda płaskie KNIPEX 6.3x0,8 mm (25 x 4,0-6,0 mm^2), 25 x gniazda płaskie KNIPEX 6.3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm^2), 25 x gniazda płaskie KNIPEX 6.3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm^2),
• W TANOS MINI-systainer® (solidne plastikowe pudełko)
• Zamek T-Loc do obsługi jedną ręką: otwórz lub zamknij systainer® jednym obrotem i połącz z drugim systainerem®.
• Otwieranie w stanie połączonym: łatwy i szybki dostęp do zawartości bez konieczności rozłączania.
• Dwie układane w stosy plastikowe wkładki z sześcioma dołkami każda na złącza.
• Z asortymentem popularnych złączy kablowych

Numer artykułu.	**WL62054**
Model	97 90 25
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	97 90 25
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	265 mm
Szerokość	170 mm
Wysokość	67 mm
Długość z opakowaniem	265 mm
Szerokość z opakowaniem	168 mm
Wysokość z opakowaniem	67 mm
Objętość z opakowaniem	2,983 dm^3
Zakres dostawy	szczypce zaciskowe 25x złącza, nieizolowane 6,3x0,8 mm, 0,5-1,5 mm^2 25x złącza, nieizolowane 6,3x0,8 mm, 1,0-2,5 mm^2 25x gniazda płaskie, 6,3x0,8 mm, 0,5-1,0 mm^2 25x gniazda płaskie, 6,3x0,8 mm, 1,5-2,5 mm^2 25x gniazda płaskie, 6,3x0,8 mm, 4,0-6,0 mm^2 25x zaciski ostrzowe, 6,3x0,8 mm, 0,5-1,0 mm^2 25x zaciski ostrzowe, 6,3x0,8 mm, 1,5-2,5 mm^2 25x końcówki kablowe, kształt pierścienia, Ø 4 mm, 0,5-1,0 mm^2 25x końcówki kablowe, typ pierścieniowy, Ø 4 mm, 1,5-2,5 mm^2 25x złącze doczołowe, izolowane, czerwone, 0,5-1 mm^2 25x złącze doczołowe, izolowane, niebieskie, 1,5-2,5 mm^2 25x złącze doczołowe, izolowane, żółte, 4.0-6.0

	mm^2
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Zgodny z RoHS	nie
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Rodzaj szczypiec	Szczypce do zaciskania