

## Klucz płaski, chromowany, pozycja szczęk 15°, szerokość w poprzek 7 mm, 105 mm



Pozycja szczęk 15°. Narzędzie podstawowe chromowane. - Szerokość w poprzek mieszkania: 7mm - Długość l max.: 105mm - Grubość główki a max.: 4mm - Szerokość główki b max.: 20mm

- Pozycja ust 15°.
- Narzędzie podstawowe chromowane

Numer artykułu.	WL62157
Model	98 00 07
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	98 00 07
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	110 mm
Szerokość	22 mm
Wysokość	8 mm
Długość z opakowaniem	152 mm
Szerokość z opakowaniem	81 mm
Wysokość z opakowaniem	31 mm
Objętość z opakowaniem	0,386 dm <sup>3</sup>
Jednostka sprzedaży	1 sztuka

Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
W zestawie bateria	nie
Standardy	DIN EN 60900   IEC 60900
Zgodny z RoHS	nie
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Długość narzędzia	105 mm
Rozmiar klucza	7 mm
Rozmiar klucza	7 mm

## Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar klucza
WL62160	1/2"
WL62161	1/4"
WL62175	3/4"
WL62176	3/8"
WL62178	5/8"
WL62177	5/16"
<b>WL62157</b>	<b>7 mm</b>
WL62179	7/16"
WL62158	8 mm
WL62159	9 mm
WL62180	9/16"
WL62162	10 mm
WL62163	11 mm
WL62164	12 mm
WL62165	13 mm
WL62166	14 mm
WL62167	15 mm
WL62168	16 mm
WL62169	17 mm
WL62170	18 mm

WL62171	19 mm
WL62172	22 mm
WL62173	24 mm
WL62174	27 mm

