Klucz płaski, chromowany, pozycja szczęk 15°, szerokość w poprzek 18 mm, 160 mm



Pozycja szczęk 15°. Narzędzie podstawowe chromowane. - Szerokość w poprzek mieszkania: 18mm - Długość l max.: 160mm - Grubość głowicy a max.: 8mm - Szerokość głowicy b max.: 44mm

- Pozycja ust 15°.
- Narzędzie podstawowe chromowane

Numer artykułu.	**WL62170**
Model	98 00 18
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	98 00 18
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	165 mm
Szerokość	40 mm
Wysokość	15 mm
Długość z opakowaniem	189 mm
Szerokość z opakowaniem	72 mm
Wysokość z opakowaniem	48 mm
Objętość z opakowaniem	0,637 dm^3
Jednostka sprzedaży	1 sztuka

Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Standardy	DIN EN 60900 I IEC 60900
Zgodny z RoHS	nie
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Długość narzędzia	160 mm
Rozmiar klucza	18 mm
Rozmiar klucza	18 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar klucza
WL62160	1/2"
WL62161	1/4"
WL62175	3/4"
WL62176	3/8"
WL62178	5/8"
WL62177	5/16"
WL62157	7 mm
WL62179	7/16"
WL62158	8 mm
WL62159	9 mm
WL62180	9/16"
WL62162	10 mm
WL62163	11 mm
WL62164	12 mm
WL62165	13 mm
WL62166	14 mm
WL62167	15 mm
WL62168	16 mm
WL62169	17 mm
WL62170	**18 mm**
WL62171	19 mm

WL62172	22 mm
WL62173	24 mm
WL62174	27 mm