

## Klucz płaski, chromowany, pozycja szczęk 15°, szerokość w poprzek 22 mm, 190 mm



Pozycja szczęk 15°. Narzędzie podstawowe chromowane. - Szerokość w poprzek mieszkania: 22mm - Długość l max: 190mm - Grubość głowicy a max: 9mm - Szerokość głowicy b max: 52mm

- Pozycja ust 15°.
- Narzędzie podstawowe chromowane

Numer artykułu.	WL62172
Model	98 00 22
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	98 00 22
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	195 mm
Szerokość	53 mm
Wysokość	17 mm
Długość z opakowaniem	230 mm
Szerokość z opakowaniem	83 mm
Wysokość z opakowaniem	48 mm
Objętość z opakowaniem	0,932 dm <sup>3</sup>
Jednostka sprzedaży	1 sztuka

Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
W zestawie bateria	nie
Standardy	DIN EN 60900   IEC 60900
Zgodny z RoHS	nie
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Długość narzędzia	190 mm
Rozmiar klucza	22 mm
Rozmiar klucza	22 mm

## Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar klucza
WL62160	1/2"
WL62161	1/4"
WL62175	3/4"
WL62176	3/8"
WL62178	5/8"
WL62177	5/16"
WL62157	7 mm
WL62179	7/16"
WL62158	8 mm
WL62159	9 mm
WL62180	9/16"
WL62162	10 mm
WL62163	11 mm
WL62164	12 mm
WL62165	13 mm
WL62166	14 mm
WL62167	15 mm
WL62168	16 mm
WL62169	17 mm
WL62170	18 mm

WL62171	19 mm
<b>WL62172</b>	<b>22 mm</b>
WL62173	24 mm
WL62174	27 mm

