

WE 1010, cyfrowa 1-kanałowa stacja lutownicza, 70 W (UK version)



Najmocniejsza stacja lutownicza w swojej klasie

Wraz ze stacją lutowniczą WE 1010, Weller wprowadza nową cyfrową stację lutowniczą o mocy 70 W jako podstawowy model do profesjonalnych zadań lutowniczych. Stacja lutownicza może być bardzo dobrze wykorzystywana w produkcji, szkoleniach, a także przez entuzjastów majsterkowania. Dzięki szybkiemu czasowi nagrzewania i regeneracji lutownicy, jej wysoka wydajność zapewnia szybsze procesy robocze, wyższą wydajność i większą precyzję w procesie lutowania.

Wydajna, przyjazna dla użytkownika i ekonomiczna: moc 70 W - prace lutownicze są wykonywane szybko. Łatwa obsługa lutownicy. Intuicyjna nawigacja. Niskie koszty eksploatacji.

Bezpieczeństwo: stabilność temperatury i blokada chroniąca grot lutowniczy i komponent,

Products for the electronic industry



niezmiennie wysoka jakość procesu i spójne wyniki lutowania. Elastyczny, odporny na wysoką temperaturę przewód silikonowy. Podpórka zabezpieczająca do bezpiecznego przechowywania lutownicy.

Przełącznik zasilania z przodu: Wygodne włączanie/wyłączanie.

Przycisk nawigacji po menu: Intuicyjna nawigacja do temperatury, ochrony hasłem, trybu gotowości i automatycznego przywracania ustawień.

Rodzina końcówek ET: Duży wybór korzystnych końcówek ET o długiej żywotności.

- Jednostka zasilająca 1-kanalowa z lutownicą WEP 70 i podpórką bezpieczeństwa PH 70.
- Lutownica o mocy 70 W z ergonomicznym kształtem i beznarzędziową wymianą grotu
- Stacja lutownicza bezpieczna dla ESD, lutownica i kabel silikonowy odporny na wysokie temperatury
- Stosowanie grotów lutowniczych ET
- Tryb czuwania i automatyczne wyłączanie chroni narzędzia i środowisko
- Ochrona hasłem zabezpiecza wszystkie ustawienia
- Końcówkę lutowniczą można łatwo wymienić, gdy jest gorąca, bez użycia narzędzi
- Interfejs USB
- Potencjalne wyrównanie
- Wersja dla Zjednoczonego Królestwa

Numer artykułu.	WL63516
Linia modelowa	WE 1
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0053298399
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Zakres dostawy	1x zasilacz WE 1 1x lutownica WEP 70 1x podpórka bezpieczeństwa PH 70 1x grot lutowniczy ETA (1,6 mm) 1x grot lutowniczy ETB (2,4 mm)
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Moc	85 W
Woltaż	230 V
Zakres temperatur °C	100 – 450 °C
Stacja (typ)	Stacja lutownicza

Zgodny z ESD

tak

