

WSM 1C, cyfrowa akumulatorowa stacja lutownicza, 50 W (UK version)



- Przenośna stacja lutownicza: lutowanie w podróży dzięki lekkiej stacji lutowniczej, niezależnej od zewnętrznego źródła zasilania, do profesjonalnego użytku w odległych lokalizacjach
- Do godziny na jednym ładowaniu: lutowanie do godziny na w pełni naładowanym akumulatorze
- 5 minut ładowania na 15 minut lutowania: w pełni naładowana bateria w ciągu 20 minut, czas lutowania do jednej godziny
- Niezwykle szybki czas nagrzewania: gotowość do lutowania w ciągu 5 sekund. Szybki czas nagrzewania i reakcji, czujnik blisko złącza lutowniczego, doskonały transfer ciepła. Brak przestojów, ciągły przepływ pracy, doskonałe wyniki.
- Opatentowana konstrukcja końcówki i uchwytu: jedyna końcówka lutownicza na rynku z beznarzędziową wymianą grotu. Idealny do pracy w podróży.
- Szeroki wybór grotów lutowniczych RT Micro: elastyczna wydajność dzięki aktywnym

grotom lutowniczym Weller RT Micro (RTM) do lutowania mikro i standardowych komponentów, obejmująca szeroki zakres zastosowań lutowniczych.

- Bezpieczne dla ESD: specjalnie opracowane do lutowania w obszarach wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne i wszędzie tam, gdzie wymagany jest montaż bezpieczny dla ESD.
- Intuicyjny wyświetlacz dotykowy: wszystkie funkcje w zasięgu ręki dzięki intuicyjnemu wyświetlaczowi dotykowemu
- Maksymalne bezpieczeństwo procesu: funkcja blokady temperatury dla maksymalnego bezpieczeństwa procesu
- Szybka zmiana temperatury: 2 dowolnie konfigurowalne wstępnie ustawione temperatury do szybkiej zmiany temperatury
- Półka bezpieczeństwa KH 17 z węglą mosiężną
- Możliwość ładowania w 20 min
- Napięcie 100-240 V AC / 12 V DC
- Czujnik zużycia: do energooszczędnego wyłączenia lutownicy
- Wyświetlacz: LCD, technologia czujnika dotykowego
- Bezpiecznik: T5A
- Zawiera kabel zasilający UK i kabel zasilający EU
- Wersja UK

Numer artykułu.	WL63517
Linia modelowa	WSM
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0053293399N
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Długość	137 mm
Szerokość	110 mm
Wysokość	55 mm
Zakres dostawy	1x zasilacz WSM 1C 1x lutownica WMRP 1x podpórka bezpieczeństwa z węglą mosiężną 1x grot lutowniczy RT 3 1x wtyczka sieciowa 1x wtyczka jack 1x instrukcja obsługi
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka

Moc	50 W
Woltaż	240 V
Zakres temperatur °C	100 – 400 °C
Zakres temperatur °F	210 – 750 °F
Dokładność temperatury °C	± 9°C
Dokładność temperatury °F	± 17°F
Stacja (typ)	Stacja lutownicza
Stabilność temperatury °C	± 5°C
Stabilność temperatury °F	± 9°F
Zgodny z ESD	tak

