# But niski BS 60, W10, O2, czarny, szary, rozmiar 42




ATLAS® łączy w sobie najnowocześniejsze technologie i anatomiczne potrzeby każdego użytkownika. Nowy INNOFLEX SYSTEM® jest holistyczną koncepcją podeszwy zewnętrznej i wspiera biegacza w każdej fazie ruchu. Od pierwszego do ostatniego kontaktu z podłożem kompleks podeszwowy jest stale prowadzony przez tę samą, naturalną linię sił - INNOFLEX LINE. Optymalnie prowadzi siły od pięty do palców i w ten sposób wspiera naturalną linię progresji siły. Specjalne obszary, takie jak CLOUDZONE w pięcie, odpowiadają za odpowiednie pochłanianie energii, czyli amortyzację. Wielkoformatowe powierzchnie bieżnika, wyposażone w szczególnie absorbujący energię materiał MPU®, pochłaniają energię i w ukierunkowany sposób oddają ją w procesie ruchu. Gwarantuje to chodzenie bez zmęczenia przez cały dzień pracy.

Szczególnie przy klęczeniu po pewnym czasie może dojść do zużycia w okolicy palca buta. Można je znacznie ograniczyć za pomocą odpornej na ścieranie ochrony palców MPU, a tym samym zwiększyć żywotność buta.

Właściwości regulujące temperaturę są nie tylko wymagane, ale i oczekiwane, zwłaszcza w codziennym życiu zawodowym, w którym występują duże obciążenia fizyczne. Funkcjonalna podszewka Aktiv-X oznacza najwyższą jakość, innowacyjną technologię i oferuje użytkownikowi trwałą, aktywną regulację wilgoci. Funkcjonalna podszewka Aktiv-X reguluje wilgoć i sprawia, że buty szybko ponownie wysychają. Nie plami, jest przyjazny dla skóry i odporny na ścieranie.

Pracuj zdrowiej dzięki odpowiedniej amortyzacji. Nowy system amortyzacji 3D firmy ATLAS® umożliwia zauważalnie delikatne i niemęczące chodzenie. Podstawę tego wyjątkowego komfortu chodzenia tworzą trzy podstawowe komponenty: Odciążenie ciśnieniowe. Amortyzacja. Dynamika. Zapewnia to doskonałe współdziałanie łagodzącej nacisk wkładki oraz lekkiej i responsywnej technologii podeszwy MPU.

| **Numer artykułu.** | **WL70364** |
|---|---|
| Model | BS 60 |
| Producent | ATLAS |
| Numer artykułu producenta. | 82200-42 |
| Dane producenta GPSR | ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG<br>Frische Luft 159<br>DE-44319 Dortmund<br>www.atlasschuhe.de |
| Długość z opakowaniem | 34 mm |
| Szerokość z opakowaniem | 23 mm |
| Wysokość z opakowaniem | 12 mm |
| Jednostka sprzedaży | 1 para |
| Jednostka treści | 1 para |
| Informacje o kolorze producenta | czarny, szary |
| Kolor | szary, czarny |
| Czapka ochronna | nie |
| Rodzaj butów | Półbut |
| Klasa bezpieczeństwa | O2 |
| Podeszwa buta | System MPU INNOFLEX |
| Odporność na poślizg | SRC |
| Szerokość buta | W10 (Szerokość standardowa) |
| Cechy (buty) | • System MPU INNOFLEX<br>• Ochrona palców MPU<br>• active-X funkcjonalna podszewka<br>• System amortyzacji 3D |
| Materiał (buty) | Górna warstwa Sportline |

| | |
|---|---|
| Rozmiar buta UE | 42 |
| Zgodny z ESD | nie |
| Kategoria ryzyka (przepisy dotyczące środków ochrony indywidualnej) | Kategoria |

## Inne wersje

| Numer artykułu. | Rozmiar buta UE | Szerokość buta |
|---|---|---|
| WL70358 | 36 | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL70359 | 37 | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL70360 | 38 | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL70361 | 39 | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL70362 | 40 | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL70363 | 41 | W10 (Szerokość standardowa) |
| **WL70364** | **42** | **W10 (Szerokość standardowa)** |
| WL70365 | 43 | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL70366 | 44 | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL70367 | 45 | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL70368 | 46 | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL70369 | 47 | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL70370 | 48 | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL70371 | 49 | W10 (Szerokość standardowa) |