Listwa magnetyczna do nakrętek A Zestaw nasadek Deep 1, napęd 1/4", 9 szt.



Magnetyczna listwa nasadowa z 9 długimi nasadkami ręcznymi i maszynowymi (bez udaru), ¼". Płynny mechanizm obrotowy zapewnia pewne trzymanie i łatwe wyjmowanie nasadek. Długie nasadki ręczne i maszynowe ¼" (ISO 2725-Part 3) firmy Wera do stosowania w pracy ręcznej i maszynowej (bez udaru), także przy nisko położonych połączeniach śrubowych i wystających prętach gwintowanych. Z wyszukiwarką narzędzi Take it easy z kolorowym kodowaniem według wielkości - do szybkiego i łatwego znalezienia potrzebnego narzędzia. Łatwy do uchwycenia, nawet przy tłustych dłoniach. Z profilem sześciokątnym i rowkiem do łapania kulek. Profil sześciokątny umożliwia przenoszenie dużych sił i mniej obciąża krawędzie łba nakrętki lub śruby niż profil dwunastoboczny. Grzechotki z drobnym uzębieniem sprawiają, że dzięki małemu kątowi powrotnemu nie ma potrzeby stosowania profilu dwunastokątnego również w ograniczonych przestrzeniach. Do śrub i nakrętek z łbem sześciokątnym. Listwa magnetyczna umożliwia tymczasowe przymocowanie do metalowych powierzchni, a dzięki funkcji twist-to-unlock posiada bezpieczny mechanizm blokowania i odblokowywania nakrętek.

• 9-częściowy zestaw nasadek na magnetycznej listwie nasadowej, 1/4".

• Magnetyczny pręt z bezpiecznym uchwytem na nakrętki, a jednocześnie łatwy do usunięcia (przekręć, aby odblokować) do tymczasowego zamocowania na ścianie, półce lub wózku warsztatowym
• Płynny mechanizm skręcania zapewnia pewne trzymanie i łatwe wyjmowanie narzędzi
• Długi klucz nasadowy ¼" do nisko położonych połączeń śrubowych w ograniczonych przestrzeniach i wystających prętów gwintowanych
• Profil sześciokątny umożliwia precyzyjne i przyjazne dla profilu wkręcanie z dużym przeniesieniem siły

Numer artykułu.	**WL70754**
Model	Nuss-Magnetleiste A Deep 1
Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05005410001
Dane producenta GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Długość	275 mm
Szerokość	75 mm
Wysokość	35 mm
Długość z opakowaniem	275 mm
Szerokość z opakowaniem	75 mm
Wysokość z opakowaniem	35 mm
Zakres dostawy	8790 HMA Głębokie 05004501001 1x 5 x 50 mm 05004502001 1x 5,5 x 50 mm 05004503001 1x 6 x 50 mm 05004504001 1x 7 x 50 mm 05004505001 1x 8 x 50 mm 05004507001 1x 10 x 50 mm 05004508001 1x 11 x 50 mm 05004509001 1x 12 x 50 mm 05004510001 1x 13 x 50 mm 9600 05136420001 1x 30 x 270 mm
Jednostka sprzedaży	1 Zestaw
Jednostka treści	1 zestaw
Seria produktów	8790 HMA
VDE	nie
Typ śruby	sześciokąt

Zgodny z ESD	nie
Rozmiar klucza	5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm
Liczba części w zestawie narzędzi	9-częściowy