

Zestaw momentów obrotowych easyTorque adapter elektryczny do slimBits i uchwytu slimVario® 5 szt.



Zwiększa wydajność: właściwy moment obrotowy chroni przed uszkodzeniem materiału i ponowną obróbką.

Zwiększa wydajność: 100 % kompatybilny z systemem Wiha slimBit.

Redukuje koszty: właściwy moment obrotowy chroni przed roszczeniami gwarancyjnymi.

Pełna ochrona: każde narzędzie jest indywidualnie testowane pod napięciem 10.000 V AC i dopuszczone do pracy pod napięciem 1.000 V AC.

Obniżenie kosztów: rozszerzenie do narzędzia dynamometrycznego do zestawów wkrętań elektrycznych LiftUp i slimVario®.

Zastosowanie: Do kontrolowanego wkręcania w obszarze części pod napięciem do 1.000 V AC, np. na wyłącznikach.

Uchwyt na końcówki: izolowany metalowy uchwyt na końcówki niezawodnie utrzymuje wszystkie końcówki slimBits.

Uchwyt na bity: tylko dla bitów slimBits 6 mm.

Dokładność: ± 10

Adapter easyTorque oferuje kontrolowane dokręcanie śrub i jednocześnie bezpieczeństwo w zastosowaniach elektrycznych. Adapter dynamometryczny zapewnia bezpieczne dla procesu zastosowanie i tym samym chroni przed uszkodzeniem materiału i ponowną obróbką. Ponadto izolowany adapter easyTorque zapewnia pewne trzymanie bitów slimBits 75 mm i jest kompatybilny ze wszystkimi produktami slimVario. Dzięki temu poręczny adapter błyskawicznie przekształca zarówno wkrętaki slimVario z uchwytem na końcówki, jak i slimVario Stubby electric oraz wkrętak elektryczny LiftUp z magazynkiem na końcówki w narzędzie dynamometryczne. Osiągnięcie momentu obrotowego jest słyszalne z jednej strony poprzez sygnał kliknięcia, a widoczne z drugiej strony poprzez przeciwne obracanie żółtego pierścienia i czerwonego adaptera. Adapter easyTorque jest poddawany rutynowym testom zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwia bezpieczną pracę przy elementach pod napięciem do 1000 V AC.

Uchwyty do bitów lub ostrza nie wchodzą w zakres dostawy.

Przetestowane zgodnie z normą IEC 60900.

Treść:

1x Adapter Torque easyTorque elektryczny do slimBits i uchwytu slimVario® w blisterach 0,8Nm (41341).

1x Torque easyTorque Adapter elektryczny do slimBits i uchwytu slimVario® w blisterach 2,0Nm (41342)

1x Torque easyTorque Adapter elektryczny do slimBits i uchwytu slimVario® w blisterach 2,5Nm (41343)

1x Torque easyTorque Adapter elektryczny do slimBits i uchwytu slimVario® w blisterach 2,8Nm (41344)

1x adapter Torque easyTorque electric do slimBits i uchwytu slimVario® w blisterach 4,0Nm (41345)

- Opakowanie typu blister: Tak
- ESD Artykuł: Nie
- z baterią: Nie

Numer artykułu.	WL72650
Alternatywna nazwa artykułu	29701S5
Producent	WIHA
Numer artykułu producenta.	41479
Dane producenta GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka

W zestawie bateria	nie
Standardy	Przetestowane zgodnie z normą IEC 60900.
Seria produktów	2970
VDE	tak
Zgodny z ESD	nie
Wymiary opakowania	przeskok
Długość narzędzia	59 mm