

Płaszcz roboczy ESD Pro Line, unisex, 146 g/m², ciemnoniebieski, M



Odkryj płaszcz roboczy SafeGuard ESD Pro Line w krótkiej wersji - niezbędny element odzieży roboczej dla każdego, kto pracuje przy produkcji elektroniki. Dzięki półdługiej konstrukcji ten płaszcz ESD zapewnia optymalną swobodę ruchów bez uszczerbku dla bezpieczeństwa. Przewodząca przędza w siatce 4x4 mm zapewnia typową rezystancję punkt-punkt na poziomie $R_{p-p} = 10^5 - 10^7$ Ohm, skutecznie zapobiegając wyładowaniom elektrostatycznym.

Linia SafeGuard Pro charakteryzuje się wszechstronnością, ponieważ jest dostępna w wersji unisex. Praktyczne detale, takie jak dwie kieszenie boczne, zatrzaski na rękawach i logo ESD na kieszeni na piersi, zapewniają optymalną funkcjonalność w codziennym życiu zawodowym. Płaszcz ESD ma rząd guzików z materiałową osłoną, kołnierz klapowy i ukrytą plisę guzikową, co zapewnia profesjonalny wygląd.

Wykonany w 63% z poliestru, w 33% z bawełny i w 4% z karbonizowanej przędzy, płaszcz roboczy SafeGuard Pro Line oferuje nie tylko wygodę, ale i trwałość. Zgodność z ESD i

certyfikacja zapewniają optymalną ochronę w każdej sytuacji.

Przekonaj się o jakości i funkcjonalności płaszcz roboczego SafeGuard ESD i zainwestuj w swoje bezpieczeństwo w miejscu pracy.

- Płaszcz roboczy ESD
- Rozmiar odzieży: M
- Kolor: ciemnoniebieski
- Wersja unisex
- 1/2 długości odzieży
- długi rękaw
- Rząd guzików pokryty materiałem
- zatrzaski na rękawach
- z logo ESD na kieszeni na piersi
- 2 kieszenie boczne
- 63% PES, 33% bawełna, 4% przędza karbonizowana
- Przędza przewodząca: siatka 4x4 mm
- Typowa rezystancja punkt-punkt: $R_{p-p} = 10^5 - 10^7 \text{ Ohm}$
- Można prac w temperaturze do 40°C

| | |
|---|--|
| Numer artykułu. | WL74475 |
| Model | SG-AM-DB-146-K-PRO LINE |
| Producent | SAFEGUARD |
| Numer artykułu producenta. | SG-AM-DB-146-K-PRO LINE-M |
| Dane producenta GPSR | Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden |
| Długość z opakowaniem | 360 mm |
| Szerokość z opakowaniem | 300 mm |
| Wysokość z opakowaniem | 20 mm |
| Jednostka sprzedaży | 1 sztuka |
| Jednostka treści | 1 sztuka |
| Informacje o kolorze producenta | ciemnoniebieski |
| Kolor | ciemnoniebieski |
| W zestawie bateria | nie |
| Płeć | unisex |
| Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp) | $10^5 \text{ Ohm} - 10^7 \text{ Ohm}$ |
| Kolor podstawowy (ubranie) | ciemnoniebieski |
| Rozmiar | M |
| Długość rękawa | długi rękaw |

| | |
|---|--|
| Cechy (odzież) | 2 boczne kieszenie, Zatrzaski na rękawach, Logo ESD na rękawie, Guziki pokrytych tkaniną |
| Skład materiału | 63% PES, 33% bawełna, 4% karbonizowana przędza |
| Rodzaj zamknięcia | Listwa przycisków guzikowych |
| Certyfikacja ESD zgodnie z normą IEC 61340-5-1:2016 | tak |
| Zgodny z ESD | tak |

Inne wersje

| Numer artykułu. | Rozmiar |
|-----------------|----------|
| WL74473 | XS |
| WL74474 | S |
| WL74475 | M |
| WL74476 | L |
| WL74477 | XL |
| WL74478 | XXL |
| WL74479 | 3XL |
| WL74480 | 4XL |
| WL74481 | 5XL |