Płaszcz roboczy ESD Pro Line, unisex, 146 g/m^2, ciemnoniebieski, 5XL



Odkryj płaszcz roboczy SafeGuard ESD Pro Line w krótkiej wersji - niezbędny element odzieży roboczej dla każdego, kto pracuje przy produkcji elektroniki. Dzięki półdługiej konstrukcji ten płaszcz ESD zapewnia optymalną swobodę ruchów bez uszczerbku dla bezpieczeństwa. Przewodząca przędza w siatce 4x4 mm zapewnia typową rezystancję punkt-punkt na poziomie Rp-p = 10^5 - 10^7 Ohm, skutecznie zapobiegając wyładowaniom elektrostatycznym.
Linia SafeGuard Pro charakteryzuje się wszechstronnością, ponieważ jest dostępna w wersji unisex. Praktyczne detale, takie jak dwie kieszenie boczne, zatrzaski na rękawach i logo ESD na kieszeni na piersi, zapewniają optymalną funkcjonalność w codziennym życiu zawodowym. Płaszcz ESD ma rząd guzików z materiałową osłoną, kołnierz klapowy i ukrytą plisę guzikową, co zapewnia profesjonalny wygląd.
Wykonany w 63% z poliestru, w 33% z bawełny i w 4% z karbonizowanej przędzy, płaszcz roboczy SafeGuard Pro Line oferuje nie tylko wygodę, ale i trwałość. Zgodność z ESD i

certyfikacja zapewniają optymalną ochronę w każdej sytuacji.
Przekonaj się o jakości i funkcjonalności płaszcza roboczego SafeGuard ESD i zainwestuj w swoje bezpieczeństwo w miejscu pracy.

- Płaszcz roboczy ESD
- Rozmiar odzieży: 5XL
- Kolor: ciemnoniebieski
- Wersja unisex
- 1/2 długości odzieży
- długi rękaw
- Rząd guzików pokryty materiałem
- zatrzaski na rękawach
- z logo ESD na kieszeni na piersi
- 2 kieszenie boczne
- 63% PES, 33% bawełna, 4% przędza karbonizowana
- Przędza przewodząca: siatka 4x4 mm
- Typowa rezystancja punkt-punkt: Rp-p = 10^5 -10^7 Ohm
- Można prać w temperaturze do 40°C

Numer artykułu.	**WL74481**
Model	SG-AM-DB-146-K-PRO LINE
Producent	SAFEGUARD
Numer artykułu producenta.	SG-AM-DB-146-K-PRO LINE-5XL
Dane producenta GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Długość z opakowaniem	360 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Wysokość z opakowaniem	20 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Informacje o kolorze producenta	ciemnoniebieski
Kolor	ciemnoniebieski
Płeć	unisex
Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp)	10^5 Ohm – 10^7 Ohm
Kolor podstawowy (ubranie)	ciemnoniebieski
Rozmiar	5XL
Długość rękawa	długi rękaw
Cechy (odzież)	2 boczne kieszenie, Zatrzaski na rękawach, Logo ESD na rękawie, Guziki pokrytych tkaniną

Skład materiału	63% PES, 33% bawełna, 4% karbonizowana przędza
Rodzaj zamknięcia	Listwa przycisków guzikowych
Certyfikacja ESD zgodnie z normą IEC 61340-5-1	tak
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar
WL74473	XS
WL74474	S
WL74475	M
WL74476	L
WL74477	XL
WL74478	XXL
WL74479	3XL
WL74480	4XL
WL74481	**5XL**