

Mikroskop stereoskopowy StereoBlue 1703-B, trinokular, powiększenie 0,5x - 5,5x, statyw z podwójnym ramieniem



Seria Euromex BlueLine oferuje wysokiej jakości mikroskopy stereoskopowe zaprojektowane specjalnie do użytku w laboratoriach i instytucjach edukacyjnych. Mikroskopy StereoBlue są specjalnie zaprojektowane do zastosowań laboratoryjnych i edukacyjnych i są wysoko cenione przez biologów, entomologów, geologów, inżynierów mechaników i elektroników oraz innych profesjonalistów, takich jak jubilerzy i technicy dentystyczni. Mikroskopy są dostępne z dwiema parami obiektywów lub obiektywami zmiennoogniskowymi dla powiększeń od 3,5x do 135x oraz z oświetleniem padającym i przechodzącym LED.

OKULAR

- Jedna para okularów WF10x/21 mm z muszlami ocznymi w zestawie

GŁOWICA MIKROSKOPU

- Lornetka lub trinokular, tubusy nachylone pod kątem 45

- Regulacja dioptrii na obu okularach
- Odległość źrenicy regulowana w zakresie od 55 mm do 75 mm
- Głowica trinokularowa jest dostarczana z rozdzielaczem wiązki o stałej ścieżce wiązki (50:50).
- Wszystkie elementy optyczne są zabezpieczone przed grzybami i pokryte powłoką antyrefleksyjną w celu zapewnienia maksymalnej transmisji światła.

MODELE Z PODWÓJNYM POWIĘKSZENIEM

- Obrotowa nasadka z dwoma obrotowymi obiektywami 1x/3x lub 2x/4x
- Powiększenie 10x/30x lub 20x/40x (możliwość powiększenia do 135x)
- Pole widzenia: 21 mm/6,9 mm lub 10,5 mm/5,2 mm
- Odległość robocza: 100 mm

STATYW

- Statywy stelażowe i kolumnowe StereoBlue są wyposażone w ergonomicznie zaprojektowane płaskie podstawy, w komplecie z dwoma zaciskami obiektowymi oraz przezroczystą i czarno-białą płytą sceniczną Ø 60 mm.
- Regulacja zgrubna jest wyposażona w kontrolę napięcia
- Ergonomiczny statyw uniwersalny (z pojedynczym ramieniem) i statyw na wysięgniku (z podwójnym ramieniem) są idealne do oglądania dużych próbek lub pracy pod mikroskopem.
- Ergonomiczny statyw uniwersalny (jednoramienny, U) i statyw wspornikowy (dwuramienny, B) są idealne do oglądania dużych próbek lub pracy pod mikroskopem. Oba statywy są dostarczane bez oświetlenia.
- Statyw U• i statyw B mogą być wyposażone w oświetlacze pierścieniowe LE.1974 i LE.1973 z odpowiednio 72 lub 144 segmentowymi diodami LED, które są idealne do tworzenia lub niwelowania zacienienia.
- Stojaki są wykonane z odlewu stopowego z utwardzaną powłoką

OŚWIETLENIE

- Z diodami LED o mocy 3 W emitującymi i odbijającymi światło, które mogą być używane jednocześnie lub regulowane oddzielnie.

ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ

- Z tyłu mikroskopu znajduje się gniazdo Kensington Security Slot, którego można użyć do zabezpieczenia urządzenia przed kradzieżą (nie w modelach -U i B).

ZAKRES DOSTAWY

- Zakres dostawy obejmuje kabel zasilający, osłonę przeciwpyłową, muszle oczne, zapasowy bezpiecznik, przezroczyste i czarno-białe płytki stolika Ø 60 mm oraz instrukcję obsługi. Całość zapakowana w styropianowe pudełko.
- Zapasowy bezpiecznik, przezroczyste płytki Ø 60 mm i czarno-białe blaty nie są odpowiednie dla modeli -U i -B.

Numer artykułu.	WL74711
Model	SB.1703-B
Producent	EUROMEX
Numer artykułu producenta.	SB.1703-B
Dane producenta GPSR	Euromex Microscopen bv Papenkamp 20 NL-6836 Bd Arnheim www.euromex.com
Długość	430 mm
Szerokość	300 mm
Wysokość	500 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Kolor	biały
W zestawie bateria	nie
Powiększenie	0,5x - 5,5x