

Wysokowydajny zestaw do obróbki WXsmart, 230 V



Wysokowydajny zestaw do obróbki

Do każdego zastosowania. Nowy zestaw lutowniczy.

Zoptymalizowany system naprawczy do najbardziej wymagających zadań w przemyśle elektronicznym, medycznym, lotniczym i motoryzacyjnym. Oferuje najkrótsze czasy nagrzewania i regeneracji, a także pełną kontrolę procesu od grotu do stacji z nowymi inteligentnymi narzędziami, najwyższej klasy łączność, przyjazny dla użytkownika kolorowy ekran dotykowy i cyberbezpieczeństwo dopełniają pakiet.

Wydajność i krótki czas nagrzewania

Najnowocześniejsza aktywna technologia Weller (kartridż) oferuje zoptymalizowany transfer ciepła z maksymalną mocą wyjściową 150 W, 24 V. Zarówno pęseta Ultra, jak i lutownica Ultra charakteryzują się niezwykle krótkim czasem nagrzewania wynoszącym 7 sekund. Oferują doskonały transfer ciepła i czas regeneracji podczas procesu lutowania, zapewniając wydajny, ciągły przepływ pracy.

Idealne do wysokowydajnych prac lutowniczych

Pęseta i lutownica Ultra wykorzystują technologię Thermal Core do zoptymalizowanego przenoszenia ciepła przez złącze lutownicze i oferują maksymalną moc 150 W. Nadaje się do wysokowydajnych zastosowań z dużymi rozmiarami komponentów od 1612 wzwyż.

Pełna kontrola procesu

Inteligentne grotty lutownicze z indywidualnym numerem seryjnym, inteligentne narzędzia do przechowywania parametrów danych i inteligentna stacja lutownicza zapewniają pełną kontrolę procesu i pełną identyfikowalność historii kalibracji.

Stacja lutownicza all-in-one

Stacja lutownicza all-in-one Wxsmart do wszystkich zastosowań wymagających wysokiej wydajności. Stacja jest wyposażona w 300 W i 2 kanały lutownicze. Do stacji WXsmart można podłączyć łącznie 12 narzędzi.

Ochrona przed cyberatakami

Szyfrowanie TLS i uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), w tym zintegrowany mechanizm przesyłania certyfikatów Weller, który zapewnia stacji lutowniczej certyfikat weryfikacji klienta, a także chronione aktualizacje oprogramowania.

Lepsza jakość wyników

Zarządzanie całym procesem lutowania, od grotu lutowniczego po stację, nigdy nie było łatwiejsze ani bardziej produktywnie niż dzięki pierwszej kompleksowej platformie do lutowania ręcznego WXsmart. Dzięki Total Process Control, WXsmart oferuje maksymalną łączność i identyfikowalność przy zachowaniu najwyższej jakości. Platforma obsługuje wszystkie standardy IoT. Jest to pierwsza ręczna stacja lutownicza z cyberbezpieczeństwem, która zapobiega kosztownym przestojom.

Bezpieczeństwo ESD

Stacja WXsmart i wszystkie podłączone do niej narzędzia są w pełni bezpieczne pod względem wyładowań elektrostatycznych.

- T0053451699 2-kanałowa stacja lutownicza WXsmart, 300 W
- T0051321399 WXUTS SET, ultra lutownicza pęseta 150 W, w tym grot RTWUS 015 B i podstawka zabezpieczająca WSR 210, T0052923599 WXUPS MS ultra lutownica do ultra grotów, 150 W
- T0050113299 RTUS 032 S MS Ultra grot lutowniczy, dłuto 3,2 x 0,8 mm
- T0051517499N WSR 200 Podpórka bezpieczeństwa
- T0053450299 WCTH Uchwyt na grot

Specyfikacja	MIL-SPEC
Technologia	Active-Tip
numer pozycji	WL81052
Linia modelowa	WXsmart
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta	T0053458699
Jednostka sprzedaży	1 Zestaw

Jednostka zawartości	1 zestaw
Moc	300 W
Napięcie	230 V
Bezpiecznik	3 A
Czas ogrzewania	7 s
Zakres temperatur °C	100 – 450 °C
odpowiednie końcówki	RTUS MS
Dokładność temperaturowa °C	'+/- 9°C / +/- 17°F
Typ stacji	Stacja lutownicza
Stabilność temperaturowa °C	'+/- 2°C / +/- 4°F
Zgodność z ESD	tak