

Niskie buty ESD RUNNER 155, S1P, W10, czarny/biały, rozmiar 36



Zaawansowana technologicznie cholewka MESH doskonale otula stopę i gwarantuje użytkownikowi trwałą oddychalność, elastyczność i niepowtarzalny komfort. Powietrzna struktura tkaniny gwarantuje optymalną cyrkulację powietrza, a tym samym zapewnia stale przyjemny klimat dla stóp. System podeszwy zapewnia maksymalny komfort w środowisku pracy. Wysoki poziom komfortu i przyjemnie miękka wkładka odegrały szczególną rolę w jego rozwoju, maksymalizując elastyczność, dynamikę i wygodę. Dzięki odpornej na przebicie technologii XP®, ATLAS® oferuje innowacyjny system ochrony stopy przed ostrymi przedmiotami, takimi jak gwoździe. W tym celu zastosowano zaawansowany technologicznie materiał tekstylny zawierający włókna aramidowe. Oznacza to, że zwiększone bezpieczeństwo nie odbywa się kosztem komfortu noszenia, ponieważ tkanina nie zawiera metalu, jest niezwykle lekka i wspiera naturalne skręcanie stopy.

Anatomicznie ukształtowany stalowy podnosek chroni stopę w obszarze palców przed

uderzeniami o sile co najmniej 200 dżuli i obciążeniem ściskającym co najmniej 15 kN, zgodnie z normą EN ISO 20345:2012. Obciążenie to można znacznie zmniejszyć za pomocą wzmocnionej ochrony palców, zwiększając w ten sposób żywotność buta. Właściwości regulujące temperaturę są nie tylko wymagane, ale wręcz oczekiwane, szczególnie w codziennym życiu zawodowym z dużym wysiłkiem fizycznym. Funkcjonalna podszewka aktiv-X oznacza najwyższą jakość, innowacyjną technologię i oferuje użytkownikowi stałą, aktywną regulację wilgoci. Funkcjonalna podszewka aktiv-X ma działanie regulujące wilgoć i zapewnia szybkie wysychanie butów. Nie odbarwia się, jest przyjazna dla skóry i odporna na ścieranie. ATLAS® oferuje szeroką gamę różnych wkładek do pielęgnacji wkładek ortopedycznych. Artykuły oznaczone tutaj są odpowiednie dla wkładek ortopedycznych zgodnie z zasadą DGUV 112-191. Decydujące znaczenie ma oznakowanie na bucie.

- SPORTOWY SYSTEM PODESZWY
- Odporność na przebicie bez użycia metalu XP
- stalowy podnosek
- ochrona palców
- funkcjonalna wyściółka aktiv-X
- nadaje się do wkładek DGUV 112-191

Numer artykułu.	WL84750
Model	RUNNER 155 ESD
Producent	ATLAS
Numer artykułu producenta.	39100-36
Dane producenta GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Jednostka sprzedaży	1 para
Jednostka treści	1 para
Kolor	czarny, biały
W zestawie bateria	nie
Rodzaj butów	Półbut
Klasa bezpieczeństwa	S1P
Szerokość buta	W10 (Szerokość standardowa)
Rozmiar buta UE	36
Zgodny z ESD	tak
Kategoria ryzyka (przepisy dotyczące środków ochrony indywidualnej)	Kategoria

Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar buta UE
WL84750	36
WL84751	37
WL84752	38
WL84753	39
WL84754	40
WL84220	41
WL84221	42
WL84222	43
WL84223	44
WL84224	45
WL84225	46
WL84226	47
WL84227	48